

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Pregão Eletrônico - 23/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/03/2022 16:23	31/03/2022 08:00	07/04/2022 12:00	12/04/2022 08:30	12/04/2022 08:40

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
07/04/2022 - 10:37	SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO	11/04/2022 - 11:54	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - Prazo de Entrega.pdf Julgamento: Julgamento Impugnação_ECS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf

Prezados bom dia!
segue em anexo impugnação referente ao pe nº 23/2022.

A peça recebida, assinada pelo Senhor Adolfo Leonel Alves Tomaz, veio desacompanhada do contrato social e/ou aditivos ou procuração, conforme o caso, não sendo possível a conferência quanto aos poderes de representação do signatário, indubitavelmente configurando a irregularidade da representação processual e, assim, invalidando a petição intentada.

Pelo exposto, PASSAMOS A NÃO CONHECER A IMPUGNAÇÃO EM TELA.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	0029804 - API - MINIMULTI-INFANTIL BRINQUEDO COM ESTÍMULOS MOTORES E VISUAIS QUE ABRANGE VÁRIAS IDADES DAS CRIANÇAS. NESTE EQUIPAMENTO OS PEQUENOS DESENVOLVEM A NOÇÃO DE VELOCIDADE E ALTURA, E APRENDEM A CONTROLAR OS MOVIMENTOS DO CORPO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 3,75 MM; 3 X 2,00 MM; 2 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1 ½ X 0,90 MM; 1X 2,00 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16 X 4; 3/16 X 11/4. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 0,90 MM. TUBO OBLONGO DE 20 MM X 48 MM X 1,2 MM. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO. CORRENTE EM AÇO. ASSENTOS DE BALANÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. BUCHA EM ACETAL. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012.OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	11.010,00	10,00	-	UN	Homologado



0002	0029805 - API - MULTI-INFANTIL COM 5 FUNÇÕES EXPLORA A CRIATIVIDADE E AJUDA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA, NA INTERAÇÃO E COOPERAÇÃO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 2 MM; 2 ½ X 3 MM; 2 ½ X 2 MM ; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1X 1,50 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 2 ½ X ¼; 2 X ¼; 1 ¼ X 3/8. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2 X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22) E DIN 2393. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½; 2 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. BUCHA TECNIL. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO INDICANDO DADOS DO FABRICANTE E ADVERTÊNCIAS. O EQUIPAMENTO É FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012.OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	9.740,00	10,00	- UN	Homologado
0003	0029806 - API - ESCALADA TORCIDA ESCALAR O EQUIPAMENTO, APOIANDO OS PÉS NAS TRAVESSAS E MÃOS NA ESTRUTURA LATERAL. APÓS ALCANÇAR A ALTURA MÁXIMA, MUDAR PARA A OUTRA PERNA DA ESCALADA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM; 1X 1,20 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2 ½ X ¼. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO DADOS DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR	3.822,33	10,00	- UN	Homologado
0004	0029807 - API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA POSICIONAR-SE DE PÉ COM AS MÃOS NAS BARRAS LATERAIS. O MOVIMENTO SE DÁ QUANDO UM DOS USUÁRIOS FLEXIONA OS BRAÇOS, INCLINANDO O CORPO PARA FRENTE E O OUTRO ESTENDENDO OS BRAÇOS, JOGANDO O QUADRIL PARA TRÁS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 3,75 MM; 2 X 2; 1 ½ X 1,50 MM; TUBOS DE AÇO CARBONO TREFILADO DE NO MÍNIMO 2 ½ X 7 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO DADOS DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012.OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	3.070,00	10,00	- UN	Homologado



0005	0029808 - PLAY - ESCORREGADOR PLAY OBJETIVO: IMPORTANTE PARA A CRIANÇA TRABALHAR POSICIONAMENTO DO ESPAÇO, PARA APRENDER A SUPERAR O MEDO E APRENDER A CAIR. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3,00 MM E 1,20 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS. OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	2.034,33	10,00	- UN	Homologado
0006	0029809 - API - TORNADO TRIPLA GIRAR EM TORNO DO EIXO SEGURANDO NO VOLANTE (TRÊS ALTURAS), COM OS PÉS APOIADOS NO DISCO DA BASE. OS MOVIMENTOS GIRATÓRIOS AUMENTAM OU DIMINUEM DE VELOCIDADE CONFORME O BALANCEIO DO QUADRIL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4 X 3 MM; 3 ½ X 3,75 MM; 2 X 2 MM; 1 ½ X 1,50 MM ; 1X 1,50 MM; ¼ X 1,20 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16 X 1 ¼. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; 1,90 MM. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO. PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½; 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. BUCHA EM ACETAL. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M INDICANDO DADOS DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012.OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	2.666,67	10,00	- UN	Homologado
0007	0029810 - PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 ½" X 2,00 MM, 2" X 3,00 MM, 2" X 2,00 MM, 1 ½" X 2,00MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 ½" E 2", COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. O EQUIPAMENTO E FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 KG FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS. OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	2.008,33	10,00	- UN	Homologado



0008	0029811 - PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA OBJETIVO: TRABALHA MUITO SEGURANÇA EMOCIONAL E FÍSICA, EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA E FORÇA PARA APRENDER A GIRAR E TER CONTROLE DO CORPO ENQUANTO ESTIVER EM MOVIMENTO. PROMOVER A INTERATIVIDADE E APRENDER A RESPEITAR O LIMITE DOS COLEGAS AO LADO. MATERIAL: TUBOS REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3,00 MM, 2" X 4,75 MM, 2" X 1,50 MM, 1" X 1,50 MM E 3/4" X 1,20 MM. TUBO SCHEDULE 40 (88,9 X 77,9). BARRA CHATA 1/8" X 3/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM E 3,00 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: ROLAMENTOS CÔNICOS E ESFÉRICOS. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 1/2" E 2", COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 8 FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 5 ANOS. OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	2.914,00	10,00	- UN	Homologado
0009	0029812 - PLAY - BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: UM BRINQUEDO FEITO PARA PROPORCIONAR ALEGRIA E DIVERSÃO PARA TODAS AS CRIANÇAS. MATERIAL: TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 X 3,00 MM, 2 X 2,00 MM, 1 1/2 X 4,25 MM, 1 X 2,00 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 1/4 X 3/16. CHAPA AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: ROLAMENTOS PARA ARTICULAÇÃO BLINDADOS. CORRENTES EM AÇO ZINCADO. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ASSENTO EMBORRACHADO (VULCANIZADO). ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO COM PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. FORMA DE FIXAÇÃO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 KG (SENDO 75 KG POR ASSENTO) FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 7 ANOS. O EQUIPAMENTO É FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012.OBS.: CORES DO EQUIPAMENTO A DEFINIR.	3.426,67	10,00	- UN	Homologado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/03/2022	PE 023-2022_Parquinhos_Edital e Anexos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/04/2022 - 09:09	Negociação aberta para o processo 23/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do processo 23/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2022 - 09:15	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2022 às 11:15.

Vencedores



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/04/2022 às 11:41:01.
Código verificador: 24E385



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	0029804 - API - MINIMULTI-INFANTIL Brinquedo com estímulos motores e visuais que abrange várias idades das crianças. Neste equipamento os pequenos desenvolvem a noção de velocidade e altura, e aprendem a controlar os movimentos do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 3,75 mm; 3 x 2,00 mm; 2 1/2 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 1/2 x 1,50 mm; 1 1/2 x 0,90 mm; 1x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 4; 3/16 x 1 1/4. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm. Tubo Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetel. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.595,00	10,00	45.950,00



0002	0029805 - API - MULTI-INFANTIL COM 5 FUNÇÕES Explora a criatividade e ajuda no desenvolvimento motor da criança, na interação e cooperação. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 ½ x 3 mm; 2 ½ x 2 mm ; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Barras chatas de no mínimo 2 ½ x ¼; 2 x ¼; 1 ¼ x 3/8. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½; 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.500,00	10,00	45.000,00
0003	0029806 - API - ESCALADA TORÇIDA Escalar o equipamento, apoiando os pés nas travessas e mãos na estrutura lateral. Após alcançar a altura máxima , mudar para a outra perna da escalada. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 2 ½ x ¼. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Obs.: Cores do equipamento a definir	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000,00	10,00	20.000,00



0004	<p>0029807 - API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA</p> <p>Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2; 1 ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono trefilado de no mínimo 2 ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de políester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.</p>	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.150,00	10,00	21.500,00
------	---	--	---------	---------	----------	-------	-----------



0005	<p>0029808 - PLAY - ESCORREGADOR PLAY</p> <p>OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair.</p> <p>MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm.</p> <p>SOLDA: Tipo MIG.</p> <p>ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.</p> <p>PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.</p> <p>Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.</p> <p>FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. Obs.: Cores do equipamento a definir.</p>	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.200,00	10,00	12.000,00
------	---	--	---------	---------	----------	-------	-----------



0006	0029809 - API - TORNADO TRIPLO Girar em torno do eixo segurando no volante (três alturas), com os pés apoiados no disco da base. Os movimentos giratórios aumentam ou diminuem de velocidade conforme o balanceio do quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm ; 1x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½; 2 com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetel. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.800,00	10,00	18.000,00
------	---	--	---------	---------	----------	-------	-----------



0007	0029810 - PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS MATERIAL: TUBOS REDONDO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3 1/2" X 2,00 MM, 2" X 3,00 MM, 2" X 2,00 MM, 1 3/4" X 2,00MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPAO EMBTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 1/2" E 2", COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLASTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO COM PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECIVEL COLORIDO. O EQUIPAMENTO E FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXACAO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICACAO. PESO MAXIMO RECOMENDADO: 150 KG FAIXA ETARIA: ACIMA DE 5 ANOS. Obs.: Cores do equipamento a definir.	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.200,00	10,00	12.000,00
------	--	--	---------	---------	----------	-------	-----------



0008	<p>0029811 - PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA</p> <p>OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora e força para aprender a girar e ter controle do corpo enquanto estiver em movimento. Promover a interatividade e aprender a respeitar o limite dos colegas ao lado.</p> <p>MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,00 mm, 2" x 4,75 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm.</p> <p>SOLDA: Tipo MIG.</p> <p>ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas.</p> <p>Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.</p> <p>PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoplastico endurecível colorido.</p> <p>Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.</p> <p>FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 8 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. Obs.: Cores do equipamento a definir.</p>	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.450,00	10,00	14.500,00
------	---	--	---------	---------	----------	-------	-----------



0009	0029812 - PLAY - BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Um brinquedo feito para proporcionar alegria e diversão para todas as crianças. MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 x 3,00 mm, 2 X 2,00 mm, 1 1/2 x 4,25 mm, 1 x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼ x 3/16. Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg (sendo 75 kg por assento) FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.500,00	10,00	25.000,00
------	--	--	---------	---------	----------	-------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 0029804 - API - MINIMULTI-INFANTIL Brinquedo com estímulos motores e visuais que abrange várias idades das crianças. Neste equipamento os pequenos desenvolvem a noção de velocidade e altura, e aprendem a controlar os movimentos do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 3 x 2,00 mm; 2 1/2 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 ½ x 0,90 mm; 1x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 4; 3/16 x 11/4. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm. Tubo Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetato. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.



O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:32:58	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	21.630,00	216.300,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:38:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	11/04/2022 - 16:47:59	MINIMULTI-INFANTIL	PRÓPRIA	10,00	4.781,00	47.810,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:08:02	mini multi infantil	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	18.540,00	185.400,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	MINIMULTI-INFANTIL	ZIOBER	10,00	11.000,00	110.000,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:09:10	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	15.000,00	150.000,00	Sim

0002 - 0029805 - API - MULTI-INFANTIL COM 5 FUNÇÕES Explora a criatividade e ajuda no desenvolvimento motor da criança, na interação e cooperação. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 ½ x 3 mm; 2 ½ x 2 mm ; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1x 1,50 mm. Barras chatas de no mínimo 2 ½ x ¼; 2 x ¼; 1 ¼ x 3/8. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½; 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:33:11	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	18.900,00	189.000,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:39:29	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	12.000,00	120.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:44:01	MINIMULTI C/ 5 FUNÇÕES	PRÓPRIA	10,00	4.591,00	45.910,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:08:34	multi infantil com 5 brinquedos	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	16.200,00	162.000,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	MULTI-INFANTIL COM 5 FUNÇÕES	ZIOBER	10,00	9.700,00	97.000,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:09:27	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	20.000,00	200.000,00	Sim

0003 - 0029806 - API - ESCALADA TORCIDA Escalar o equipamento, apoiando os pés nas travessas e mãos na estrutura lateral. Após alcançar a altura máxima, mudar para a outra perna da escalada. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 2 ½ x ¼. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Obs.: Cores do equipamento a definir

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:33:34	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	4.200,00	42.000,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:40:05	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	4.000,00	40.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:44:32	ESCALADA TORCIDA	PRÓPRIA	10,00	3.948,10	39.481,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:09:08	escalada torcida	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	3.600,00	36.000,00	Não



MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	ESCALADA TORCIDA	ZIOBER	10,00	3.820,00	38.200,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:09:39	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim

0004 - 0029807 - API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2; 1 ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono treilado de no mínimo 2 ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:33:56	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	4.830,00	48.300,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:40:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	3.500,00	35.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:44:57	GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA	PRÓPRIA	10,00	5.520,00	55.200,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:09:41	GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA	PRÓPRIA/ PROPRIO	10,00	4.140,00	41.400,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA	ZIOBER	10,00	3.000,00	30.000,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:09:52	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim

0005 - 0029808 - PLAY - ESCORREGADOR PLAY OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:34:21	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	3.600,00	36.000,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:40:58	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	3.000,00	30.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:45:35	ESCORREGADOR PLAY	PRÓPRIA	10,00	3.597,63	35.976,30	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:10:06	ESCORREGADOR PLAY	PRÓPRIA/ PROPRIO	10,00	2.340,00	23.400,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	PLAY - ESCORREGADOR PLAY OBJETIVO	ZIOBER	10,00	2.000,00	20.000,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:10:41	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	7.000,00	70.000,00	Sim

0006 - 0029809 - API - TORNADO TRIPLO Girar em torno do eixo segurando no volante (três alturas), com os pés apoiados no disco da base. Os movimentos giratórios aumentam ou diminuem de velocidade conforme o balanceio do quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm ; 1x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½; 2 com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetil. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação



zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:34:38	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	4.094,00	40.940,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:41:27	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	3.300,00	33.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:45:56	TORNADO TRIPLO	PRÓPRIA	10,00	6.325,00	63.250,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:10:39	tornado triplo	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	3.510,00	35.100,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	API - TORNADO TRIPLO	ZIOBER	10,00	2.650,00	26.500,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:10:43	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim

0007 - 0029810 - PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS MATERIAL: TUBOS REDONDO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3 ½" X 2,00 MM, 2" X 3,00 MM, 2" X 2,00 MM, 1 ¾" X 2,00MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 ½" E 2", COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO COM PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO. O EQUIPAMENTO E FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXACAO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICACAO. PESO MAXIMO RECOMENDADO: 150 KG FAIXA ETARIA: ACIMA DE 5 ANOS. Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:35:02	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	2.730,00	27.300,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:41:53	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	2.800,00	28.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:46:20	GANGORRA 2 PRANCHAS	PRÓPRIA	10,00	4.455,00	44.550,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:11:18	GANGORRA DUPLA	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	2.340,00	23.400,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS	ZIOBER	10,00	2.000,00	20.000,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:10:55	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim

0008 - 0029811 - PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora e força para aprender a girar e ter controle do corpo enquanto estiver em movimento. Promover a interatividade e aprender a respeitar o limite dos colegas ao lado. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,00 mm, 2" x 4,75 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 8 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:35:24	PLAYGROUND	PROPPRIA/PROPRIO	10,00	3.254,00	32.540,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:42:19	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	3.800,00	38.000,00	Sim



REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:46:45	GIRA-GIRA DA TURMINHA	PRÓPRIA	10,00	4.097,60	40.976,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:11:45	GIRA GIRA DA TURMINHA	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	2.790,00	27.900,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA	ZIOBER	10,00	2.250,00	22.500,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:11:05	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim

0009 - 0029812 - PLAY - BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Um brinquedo feito para proporcionar alegria e diversão para todas as crianças. **MATERIAL:** Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 x 3,00 mm, 2 X 2,00 mm, 1 1/2 x 4,25 mm, 1 x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼ x 3/16. Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. **SOLDA:** Tipo MIG. **ACABAMENTOS:** Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. **PINTURA:** Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. **FORMA DE FIXAÇÃO:** Aterramento. **GARANTIA:** 12 meses sob defeitos de fabricação. **PESO MÁXIMO RECOMENDADO:** 150 kg (sendo 75 kg por assento) **FAIXA ETÁRIA:** Acima de 7 anos. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	06/04/2022 - 17:35:41	PLAYGROUND	PROPRIA/PROPRIO	10,00	5.670,00	56.700,00	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	08/04/2022 - 08:42:56	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10,00	2.900,00	29.000,00	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	08/04/2022 - 16:47:22	BALANÇO 2 LUGARES	PRÓPRIA	10,00	3.377,00	33.770,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	11/04/2022 - 09:12:18	BALANÇO DUPLO	PRÓPRIA/PROPRIO	10,00	4.860,00	48.600,00	Não
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	11/04/2022 - 17:03:47	PLAY - BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO	ZIOBER	10,00	3.400,00	34.000,00	Sim
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	12/04/2022 - 08:11:15	CRIARTPLAY	CRIARTPLAY	10,00	10.000,00	100.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	60 dias
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	60 dias
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	120 dias
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	60 dias
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	60 dias
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-66	60 dias

Lances Enviados

0001 - 0029804 - API - MINIMULTI-INFANTIL Brinquedo com estímulos motores e visuais que abrange várias idades das crianças. Neste equipamento os pequenos desenvolvem a noção de velocidade e altura, e aprendem a controlar os movimentos do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 3 x 2,00 mm; 2 1/2 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 ½ x 0,90 mm; 1x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 4; 3/16 x 11/4. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm. Tubo Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetá. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.



Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:32:58	21.630,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:38:52	10.000,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
11/04/2022 - 09:08:02	18.540,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 16:47:59	4.781,00 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 17:03:47	11.000,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:09:10	15.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:07	4.700,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:56:40	9.900,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:03:16	14.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:04:57	8.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:05:44	4.690,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:06:04	9.100,00	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 09:06:06	4.650,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:06:40	4.600,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:06:58	4.595,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

0002 - 0029805 - API - MULTI-INFANTIL COM 5 FUNÇÕES Explora a criatividade e ajuda no desenvolvimento motor da criança, na interação e cooperação. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 ½ x 3 mm; 2 ½ x 2 mm ; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1x 1,50 mm. Barras chatas de no mínimo 2 ½ x ¼; 2 x ¼; 1 ¼ x 3/8. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Tubo de aço carbono treilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½; 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Obs.: Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:33:11	18.900,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:39:29	12.000,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:44:01	4.591,00 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:08:34	16.200,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	9.700,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:09:27	20.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:13	4.500,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:56:59	9.600,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:03:29	15.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:05:03	8.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

0003 - 0029806 - API - ESCALADA TORCIDA Escalar o equipamento, apoiando os pés nas travessas e mãos na estrutura lateral. Após alcançar a altura máxima, mudar para a outra perna da escalada. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 2 ½ x ¼. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Obs.: Cores do equipamento a definir

Data	Valor	CNPJ
------	-------	------



06/04/2022 - 17:33:34	4.200,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:40:05	4.000,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:44:32	3.948,10 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:09:08	3.600,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	3.820,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:09:39	10.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:21	3.500,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:57:17	3.400,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:58:30	3.390,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:58:49	3.300,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:28	3.270,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:00:17	3.000,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:00	2.980,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:02:38	2.500,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:02:58	2.460,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:03:14	3.100,00	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 09:03:48	9.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:04:28	2.300,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:04:48	2.280,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:06:11	2.100,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:06:24	2.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

0004 - 0029807 - API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2; 1 ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono treilado de no mínimo 2 ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:33:56	4.830,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:40:33	3.500,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:44:57	5.520,00 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:09:41	4.140,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	3.000,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:09:52	10.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:28	2.950,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:57:34	2.800,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:58:37	2.760,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:59:00	2.700,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:35	2.670,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:00:36	2.500,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:07	2.480,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA



12/04/2022 - 09:02:57	2.185,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:03:09	2.150,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:05:09	4.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:06:46	3.900,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

0005 - 0029808 - PLAY - ESCORREGADOR PLAY OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair. **MATERIAL:** Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm. **SOLDA:** Tipo MIG. **ACABAMENTOS:** Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. **PINTURA:** Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. **FORMA DE FIXAÇÃO:** Aterramento. **GARANTIA:** 12 meses sob defeitos de fabricação. **PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO:** 80 Kg **CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO:** 2 FAIXA **ETÁRIA:** Acima de 5 anos. **Obs.:** Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:34:21	3.600,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:40:58	3.000,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:45:35	3.597,63 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:10:06	2.340,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	2.000,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:10:41	7.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:36	1.960,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:57:46	1.900,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:58:46	1.890,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:59:11	1.800,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:42	1.780,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:00:46	1.500,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:14	1.480,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:03:07	1.235,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:03:15	1.200,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:04:07	1.700,00	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 09:04:10	5.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:05:26	4.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

0006 - 0029809 - API - TORNADO TRIPLO Girar em torno do eixo segurando no volante (três alturas), com os pés apoiados no disco da base. Os movimentos giratórios aumentam ou diminuem de velocidade conforme o balanceio do quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1,50 mm ; 1x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½; 2 com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetel. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treiflado de no mínimo 3/8. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:34:38	4.094,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:41:27	3.300,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:45:56	6.325,00 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:10:39	3.510,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	2.650,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



12/04/2022 - 08:10:43	10.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:43	2.600,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:57:57	2.500,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:58:55	2.480,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:59:22	2.400,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:49	2.350,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:00:59	2.000,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:22	1.980,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:03:17	1.850,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:03:35	1.800,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:04:26	2.250,00	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 09:04:32	7.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

0007 - 0029810 - PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS MATERIAL: TUBOS REDONDO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3 1/2" X 2,00 MM, 2" X 3,00 MM, 2" X 2,00 MM, 1 3/4" X 2,00MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM. SOLDA: TIPO MIG. ACABAMENTOS: PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 1/2" E 2", COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLASTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE. PINTURA: TRATAMENTO COM BANHO SUBMERSO A BASE DE FOSFATO. SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO COM PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO. O EQUIPAMENTO E FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012 FORMA DE FIXACAO: ATERRAMENTO. GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICACAO. PESO MAXIMO RECOMENDADO: 150 KG FAIXA ETARIA: ACIMA DE 5 ANOS. Obs.: Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:35:02	2.730,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:41:53	2.800,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:46:20	4.455,00 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:11:18	2.340,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	2.000,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:10:55	10.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:51	1.980,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:58:14	1.900,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:03	1.890,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:59:38	1.800,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:59	1.780,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:01:12	1.500,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:27	1.480,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:03:29	1.235,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:03:41	1.200,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:04:43	1.700,00	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 09:06:29	3.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

0008 - 0029811 - PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora e força para aprender a girar e ter controle do corpo enquanto estiver em movimento. Promover a interatividade e aprender a respeitar o limite dos colegas ao lado. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,00 mm, 2" x 4,75 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado.



Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 8 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos. Obs.: Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:35:24	3.254,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:42:19	3.800,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:46:45	4.097,60 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:11:45	2.790,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	2.250,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:11:05	10.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:56:58	2.200,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:58:23	2.100,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:10	2.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:59:50	1.900,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:00:17	1.870,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:01:24	1.700,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:35	1.690,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:03:46	1.470,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:04:00	1.450,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:05:17	4.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

0009 - 0029812 - PLAY - BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Um brinquedo feito para proporcionar alegria e diversão para todas as crianças. MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 x 3,00 mm, 2 X 2,00 mm, 1 1/2 x 4,25 mm, 1 x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼ x 3/16. Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg (sendo 75 kg por assento) FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.Obs.: Cores do equipamento a definir.

Data	Valor	CNPJ
06/04/2022 - 17:35:41	5.670,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME
08/04/2022 - 08:42:56	2.900,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
08/04/2022 - 16:47:22	3.377,00 (proposta)	38.276.486/0001-68 - REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
11/04/2022 - 09:12:18	4.860,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
11/04/2022 - 17:03:47	3.400,00 (proposta)	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12/04/2022 - 08:11:15	10.000,00 (proposta)	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 08:58:31	2.800,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 08:59:17	2.780,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 08:59:58	2.700,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:00:10	2.670,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:01:41	2.565,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA
12/04/2022 - 09:01:58	2.500,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
12/04/2022 - 09:04:40	4.000,00	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP
12/04/2022 - 09:05:27	2.850,00	39.999.540/0001-66 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	08/04/2022 - 08:36	ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR	1514101866	ssp-ba	08/06/2020	-	RG

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/04/2022 - 15:00	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
12/04/2022 - 08:50:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/04/2022 - 08:52:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/04/2022 - 08:52:53	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/04/2022 - 08:52:53	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/04/2022 - 08:52:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/04/2022 - 08:53:02	Pregoeiro	Bom dia aos participantes e desejo-lhe boa sorte!
12/04/2022 - 08:54:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:28	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:28	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:32	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:32	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:34	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:34	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:35	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:35	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:37	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:37	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:38	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:38	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:40	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:40	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 08:54:42	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
12/04/2022 - 08:54:42	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/04/2022 - 09:06:34	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:07:05	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:07:17	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:07:26	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:07:29	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:08:26	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:08:29	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:08:47	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:08:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 4.595,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0002 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 4.500,00.



12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0003 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 2.000,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0004 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 2.150,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0005 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 1.200,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0006 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 1.800,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0007 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 1.200,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0008 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 1.450,00.
12/04/2022 - 09:09:40	Sistema	O item 0009 teve como arrematante SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME com lance de R\$ 2.500,00.
12/04/2022 - 09:09:41	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
12/04/2022 - 09:15:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2022 às 11:15.
12/04/2022 - 09:36:22	Sistema	O fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
12/04/2022 - 09:36:57	Sistema	O fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
12/04/2022 - 09:38:21	Sistema	O fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:25:38	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
12/04/2022 - 14:26:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2022 às 15:00.
12/04/2022 - 16:03:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 09:12:26	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por José Jailson Pereira.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0001 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0002 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0003 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0004 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0005 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0006 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0007 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0008 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
13/04/2022 - 11:39:02	Sistema	O Item 0009 foi homologado por IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.



Pregoeiro

Renata Sabrina Silva de Menezes

Apoio

