

ATA PARCIAL**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/07/2020 08:33	23/07/2020 09:00	29/07/2020 09:00	30/07/2020 08:30	30/07/2020 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/07/2020 - 14:47	Prazo de Entrega	25/07/2020 - 14:48

Dúvida: O edital solicita: 9.1. Os produtos/bens deverão ser fornecidos em até 20 (vinte) dias após o recebimento da solicitação ou ordem formal emitida pelo setor responsável ou pela Secretaria solicitante. Pela análise do edital percebe-se que tal prazo não se mostra factível de cumprimento. Conforme se denota do descritivo técnico do Equipamento, este contém diversas peculiaridades. Por conta disto, as empresas não o fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim, pouco interessante no aspecto comercial). É bastante difícil que alguma empresa consiga viabilizar a entrega de todos equipamento no prazo de 20 dias contados do pedido. Vislumbrando um aspecto prático mais realista, gostaríamos que o prazo de entrega do edital fosse alterado para 180 (CENTO E OITENTA) dias.

Resposta: Entendemos que o prazo de 20 (vinte) dias é um prazo razoável para a entrega do equipamento. 180 (cento e oitenta) dias, conforme a empresa sugere é um prazo, para o momento na necessidade da aquisição é um prazo mais do que excessivo. Se uma empresa para fabricar e entregar um equipamento do qual se pretende adquirir no prazo estipulado para o município é inviável, até por que estamos precisando com certa urgência. No mais, não temos como aumentar o prazo que foi estipulado no Edital. Pedimos compreensão, pois não é intuito da administração impedir a participação de nenhum licitante, pois presamos pela proposta mais vantajosa e obediência ao princípio da isonomia.

Itens Licitados

Código	Produto	Qtde	Unidade	Observações
0001	0022195 - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	3	UN	

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/07/2020	Pe0052020VentiladorPulmonarEditalEAnexos
11/08/2020	Parecer Técnico_Respirador.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
24/07/2020 - 14:47	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 5/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2020 - 09:43	Negociação aberta para o processo 5/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2020 - 09:44	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2020 às 10:44.
30/07/2020 - 10:15	Mensagem para negociação no processo 5/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2020 - 10:57	Negociação aberta no processo 5/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2020 - 11:01	Mensagem para negociação no processo 5/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2020 - 11:37	Mensagem para negociação no processo 5/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 16:52	Mensagem para negociação no processo 5/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2020 - 11:18	Documentos solicitados para o processo 5/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	0022195 - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	Bh Laboratorios Ltda	NEO VENTO-S	NOVITECH	58.000,00	174.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Título	Declaração
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 0022195 - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Bh Laboratorios Ltda	22.283.196/0001-01	29/07/2020 - 16:39:37	NEO VENTO-S	NOVITECH	110.000,00	330.000,00	Sim
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10.354.313/0001-00	29/07/2020 - 17:48:59	Borey 500d	Prunus	49.500,00	148.500,00	Sim
Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	05.458.504/0001-73	29/07/2020 - 21:45:10	Ruah	CMOSDRAKE	129.000,00	387.000,00	Sim

Lances Enviados

0001 - 0022195 - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

Data	Valor	CNPJ
29/07/2020 - 16:39:37	110.000,00 (proposta)	22.283.196/0001-01
29/07/2020 - 17:48:59	49.500,00 (proposta)	10.354.313/0001-00
29/07/2020 - 21:45:10	129.000,00 (proposta)	05.458.504/0001-73
10/08/2020 - 16:51:28	58.000,00	22.283.196/0001-01

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	11/08/2020 - 13:23:51	22.283.196/0001-01	ANVISA - ITEM 01.pdf
0001	11/08/2020 - 13:23:51	22.283.196/0001-01	CATALOGO - ITEM 01.pdf
0001	11/08/2020 - 13:23:51	22.283.196/0001-01	MANUAL - ITEM 01.pdf
0001	11/08/2020 - 13:23:51	22.283.196/0001-01	PROPOSTA.pdf
0001	11/08/2020 - 13:23:51	22.283.196/0001-01	DOCUMENTOS BH.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:50	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	12055055/2020	TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	26/05/2020	21/11/2020	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:52	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	2020071004073459408822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2020	08/08/2020	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:54	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	-	RECEITA FEDERAL - PGFN - INSS	16/06/2020	13/12/2020	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:56	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	202000048611	PGE CE	21/07/2020	19/09/2020	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:57	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	-	PREFEITURA DE FORTALEZA - SEFIN	25/06/2020	25/09/2020	Certidão Negativa de Débitos Municipais
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:58	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	855258566	TJ CEARÁ	27/07/2020	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:59	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	10.354.313/0001-00	RECEITA FEDERAL	20/07/2020	-	CNPJ
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 17:59	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	-	-	20/07/2020	-	Contrato Social
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 18:01	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	02000342353	SSPCE	01/12/2017	-	RG

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 18:01	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	02000342353	-	-	-	CPF
DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	29/07/2020 - 18:46	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MEDEIROS	-	IGS SAÚDE	09/05/2020	-	Atestado de Capacidade Técnica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/08/2020 - 16:30	-	-

Chat da Sessão Pública

Data	Apelido	Frase
23/07/2020 - 08:33	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
23/07/2020 - 08:33	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
30/07/2020 - 09:03:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/07/2020 - 09:31:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/07/2020 - 09:31:29	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/07/2020 - 09:31:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
30/07/2020 - 09:31:29	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/07/2020 - 09:32:04	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/07/2020 - 09:32:04	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/07/2020 - 09:32:53	Pregoeiro	Bom dia aos participantes e desejamos boa sorte
30/07/2020 - 09:34:04	Pregoeiro	Como consta no edital, a empresa arrematante deve enviar para análise o folder do produto ofertado..
30/07/2020 - 09:36:51	Pregoeiro	Comunicamos, também, que poderá ser solicitado amostra do produto, pois, não será qual ventilador que o setor técnico aprovará.
30/07/2020 - 09:40:24	Pregoeiro	Que fique claro, o setor técnico da secretaria de saúde do município
30/07/2020 - 09:42:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/07/2020 - 09:43:23	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 49.500,00 e marca Borey 500d.
30/07/2020 - 09:43:23	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
30/07/2020 - 09:44:53	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2020 às 10:44.
30/07/2020 - 09:48:10	Pregoeiro	Apenas para cumprir determinação legal foi aberto prazo para negociação e reduzi pela metade, por não achar necessidade de 2 horas conforme prever o Decreto Federal
30/07/2020 - 10:15:38	F. DMX DISTRIBUIDORA...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, houve um erro digitação do valor lançado para este item. Peço a gentileza de desconsiderá-lo.
30/07/2020 - 10:15:58	F. DMX DISTRIBUIDORA...	Negociação Item 0001: Nos perdoe pela falha
30/07/2020 - 10:19:12	Pregoeiro	Erro de digitação? Senhores, licitação não coisa de se brincar.. Tem que prestar muita atenção...E qual era o valor certo?
30/07/2020 - 10:20:46	F. DMX DISTRIBUIDORA...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, e o valor correto a ter sido lançado (digitado) seria de 149.500,00, por unidade.
30/07/2020 - 10:25:01	F. DMX DISTRIBUIDORA...	Negociação Item 0001: Mais um vez pedimos desculpas pela falha.
30/07/2020 - 10:51:25	Sistema	O fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
30/07/2020 - 10:51:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Bh Laboratorios Ltda com valor unitário de R\$ 110.000,00 e marca NEO VENTO-S.
30/07/2020 - 10:51:26	Sistema	Motivo: Tendo o representado da empresa alegado que errou o valor de formação de sua proposta e, consultado o histórico da empresa e, posteriormente, analisando a documentação enviada, consta-se de início e, balizado pelo princípio da Boa Fé, verifico parece ser idônea e sendo assim, optamos por desclassifica-la.
30/07/2020 - 10:55:53	Pregoeiro	Convocamos o segundo e terceiro lugares, respectivamente, para querendo negociar os seus preços. Adianto que o preço estimado da administração é R\$ 53.330,00 (Cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais).
30/07/2020 - 10:57:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001.
30/07/2020 - 11:01:26	F. Bh Laboratorios Ltda	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, para conseguirmos chegar no estimado, podemos oferecer um ventilador apenas para adulto/pediátrico, sem neonatal.
30/07/2020 - 11:05:16	Pregoeiro	Poderia passar a proposta e o folder do produto para análise pelo setor técnico da Secretaria de Saúde?
30/07/2020 - 11:27:07	Pregoeiro	Conforme solicitado, anteriormente, caso não consiga enviar o documento pelo portal, favor enviar no e-mail, licitacoes@santacruz.rn.gov.br
30/07/2020 - 11:37:09	F. Bh Laboratorios Ltda	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, estaremos mandando uma proposta juntamente com o catalogo por email. Lembrando que temos os ventiladores a pronta entrega. Obrigada
30/07/2020 - 11:53:26	F. Bh Laboratorios Ltda	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, encaminhamos apenas o catalogo, pois infelizmente não vamos conseguir chegar no estimado. Menor preço que conseguimos é 58.000,00
30/07/2020 - 11:56:49	Pregoeiro	Fico no aguardo do envio e passar a análise do setor competente.
10/08/2020 - 16:51:28	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 58.000,00.
10/08/2020 - 16:52:17	F. Bh Laboratorios Ltda	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, conseguimos chegar no valor de R\$ 58.000,00 UN. MARCA: CMOS DRAKE - MODELO: RUAH
11/08/2020 - 11:10:54	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
11/08/2020 - 11:18:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 11/08/2020.
11/08/2020 - 13:23:51	Sistema	Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
12/08/2020 - 15:55:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bh Laboratorios Ltda.
12/08/2020 - 16:00:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2020 às 16:30.
12/08/2020 - 16:40:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Carlos Antônio de Pontes
Pregoeiro(a)

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Autoridade Competente

Renata Sabrina Silva de Menezes
Apoio