

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Pregão Eletrônico - 69/2023

Resultado da Homologação

0002 - 0034432 - ARMARIO: MATERIAL AÇO INOX, ALTURA 158 CM, LARGURA 148 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 05 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA COM TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOX - ARMÁRIO - Valor Referência: 988,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	ARMÁRIO	2,00 Unidade	690,00	1.380,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0003 - 0037788 - ARMÁRIO VITRINE: COM 02 PORTAS, EM FERRO PINTADO, COR BRANCA, PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL 3mm, 03 PRATELEIRAS, ALTURA:1,5m, LARGURA: 0,50m, PROFUNDIDADE: 0,40m. - ARMÁRIO - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	ARMÁRIO	1,00 Unidade	700,00	700,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0004 - 0034434 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Especificações mínimas: com capacidade ente 4 a 6 litros, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com suporte possuindo rodízios, sistema anti transbordamento; válvula de segurança; frasco em vidro ou material similar. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. - SAM-6005-C2 - Valor Referência: 4.593,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SAM-6005-C2	1,00 Unidade	2.414,00	2.414,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0006 - 0034436 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Com capacidade de pesagem de até 200 kgs; Com graduação (precisão) de, no mínimo 100 gramas; Com display de Led ou cristal liquido de no mínimo 4 dígitos; Com plataforma com revestimento em borracha antiderrapante; Com estrutura em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso; Acabamento com pintura eletrostática, na cor branca; Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante Com kit antropométrico: Régua em alumínio anodizado, retrátil, escala numérica construída em centímetros; Com graduação (precisão) de 0,5 cm; Com indicador de dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Com capacidade de medição de no mínimo 200 cm; Com cabeçote Tipo de Alimentação: 220V ou bivolt, com Frequência 60 Hz Garantia de 12 meses; manual em português. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO - P200C - Valor Referência: 1.716,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	P200C	1,00 Unidade	1.150,00	1.150,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0007 - 0034437 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, OBESO: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Balança antropométrica eletrônica com capacidade de no mínimo 300 kg; Divisão de frações de 50 a 100 g; Régua antropométrica com altura máxima maior ou igual a 2,00 metros e graduação de 0,5 cm em alumínio; Plataforma em chapa de aço reforçado; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha; Com display de Led ou cristal liquido de no mínimo 4 dígitos; Bivolt 110/220 V; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO - P300C - Valor Referência: 1.791,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	P300C	1,00 Unidade	1.150,00	1.150,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO



0008 - 0034438 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL: Balança antropométrica digital pediátrica, Com display de Led ou cristal liquido de no mínimo 5 dígitos; Com gabinete em plástico ABS injetado, na cor branca; Com concha anatômica, confeccionada em material inoxidável, isento de arestas Nas dimensões mínimas de: 28 cm de largura; 48 cm de profundidade; 8 cm de altura; Com colchonete almofadado com revestimento impermeável e atóxico (removível); Capacidade para no mínimo 15 kg; Com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas; Contendo régua para medição; Bivolt. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO - BALMAK - Valor Referência: 1.101,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	BALMAK	1,00 Unidade	620,00	620,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0009 - 0034441 - Cadeira de Rodas para Obeso : capacidade de 130 a 159 KG, material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, comelevação de pernas. - CADEIRA DE RODAS - Valor Referência: 2.031,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	CADEIRA DE RODAS	1,00 Unidade	1.250,00	1.250,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0010 - 0037790 - Cadeira de Rodas Adulto : com apoio para pés removível, material de confecção em aço/ ferro pintado, apoio para braços escamoteável, com elevação de pernas. - CDS - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	CDS	1,00 Unidade	488,85	488,85	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0011 - 0034445 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS: MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS, TIPO PROTEÇÃO COM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 90 CM, ACESSÓRIOS COM ALÇA E FREIOS, COMPONENTES 2 PORTAS COM TRAVAS - CARRO DE TRANSPORTE - Valor Referência: 3.261,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	CARRO DE TRANSPORTE	2,00 Unidade	1.852,00	3.704,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0012 - 0034444 - CARRO MACA SIMPLES: CARRO MACA SIMPLES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO (GRADES), RODAS GIRATÓRIAS DE 6 DE DIÂMETRO (MÍNIMO), SENDO DUAS COM FREIO EM DIAGONAL. LEITO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº. 20 PADRÃO 304, GRADES LATERAIS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL E PARA CHOQUE DE POLIETILENO EM TODA VOLTA. CABECEIRA REGULÁVEL EM ALTURA POR MEIO DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIOS: 01 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E 01 COLCHONETE REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 0,60 M LARGURA X 1,90 M COMPRIMENTO X 0,80 M ALTURA. - CARRO MACA - Valor Referência: 4.093,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	CARRO MACA	1,00 Unidade	2.071,90	2.071,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0014 - 0037792 - Longarina: com 06 lugares , assento e encosto em polipropileno - ISO - Valor Referência: 1.405,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ISO	2,00 Unidade	890,00	1.780,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0015 - 0037793 - Mesa de Reunião: material de confecção MDF, redonda 1,20m x 1,20m . Cor cinza - Modelo 100 - Valor Referência: 540,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS	Modelo 100	1,00 Unidade	449,90	449,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
----------------------------	------------	--------------	--------	--------	---

0016 - 0037794 - Mesa para Computador: Material em madeira ouMDF, com 01 ou 02 gavetas, na cor cinza. - LINHA PRATICA - Valor Referência: 370,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	LINHA PRATICA	2,00 Unidade	305,00	610,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0017 - 0037795 - Tela de Projeção: Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (brancoopaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. - Tela de Projeção com Tripé 180x180cm - Valor Referência: 962,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS	Tela de Projeção com Tripé 180x180cm	1,00 Unidade	439,00	439,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0018 - 0037796 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 Mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT . Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. - M10 - Valor Referência: 4.981,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10	5,00 Unidade	1.704,00	8.520,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0019 - 0037797 - Esfigmomanômetro Adulto: tipo analógico ,material de confecção da braçadeira nylon - Esfigmomanômetro Adulto - Valor Referência: 236,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	Esfigmomanômetro Adulto	2,00 Unidade	58,00	116,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0020 - 0037798 - Esfigmomanômetro Adulto obeso: tipo analógico ,material de confecção da braçadeira nylon - Esfigmomanômetro Adulto obeso - Valor Referência: 131,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	Esfigmomanômetro Adulto obeso	2,00 Unidade	87,45	174,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0021 - 0037799 - LARINGOSCÓPIO ADULTO: TIPO LÂMPADA DE LED, COMPONENTES C/ 6 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO, EMBALAGEM* C/ ESTOJO - adulto - Valor Referência: 1.392,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



RGLMED COMERCIO ATACADISTA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA

adulto

3,00 Unidade

599,95

1.799,85

Homologado em
19/12/2023 11:31:18
Por: IVANILDO
FERREIRA LIMA
FILHO

0022 - 0037800 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL: TIPO LÂMPADA DE LED, COMPONENTES C/ 12 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL, EMBALAGEM* C/ ESTOJO - CONVENCIONAL - Valor Referência: 1.362,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONVENCIONAL	3,00 Unidade	990,00	2.970,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0023 - 0034461 - OXÍMETRO DE PULSO: USO MÉDICO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 10 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR - OXÍMETRO DE PULSO - Valor Referência: 3.812,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	OXÍMETRO DE PULSO	2,00 Unidade	142,45	284,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0024 - 0037801 - ESTETOSCÓPIO ADULTO: TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO - ACCUMED PREMIUM - Valor Referência: 404,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	ACCUMED PREMIUM	2,00 Unidade	49,95	99,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0025 - 0037802 - ESTANTE EM AÇO: 6 PRATELEIRAS, ALTURA: 2,00m, LARGURA: 0,92m, PROFUNDIDADE: 0,40m; CAPACIDADE DA BANDEIJA E BASE: 60kg, COR CINZA - PANDIN - EP6BR-VU - Valor Referência: 451,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PANDIN - EP6BR-VU	2,00 Unidade	319,95	639,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0026 - 0034449 - ESCADA COM 2 DEGRAUS: Escada com 2 degraus em aço inoxidável - ESCADA COM 2 DEGRAUS - Valor Referência: 302,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	ESCADA COM 2 DEGRAUS	2,00 Unidade	219,00	438,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0027 - 0037803 - FOGÃO INDUSTRIAL: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 40X40, QUEIMADORES DUPLOS, 3 ACENDEDORES LATERAIS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN - ITAJOBI - 6BC - Valor Referência: 2.636,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ITAJOBI - 6BC	2,00 Unidade	1.494,00	2.988,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0029 - 0034439 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: CAPACIDADE PESAGEM ATÉ 200 KG, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO: TARA DISPLAY DIGITAL GRAU DE PROTEÇÃO: I P, TIPO PLATAFORMA, SEM COLUNA, NÚMERO DÍGITOS 5, DIMENSÕES 10 X 100 X 120 CM, TIPO PAINEL DIGITAL, SENSIBILIDADE 50, MATERIAL AÇO CARBONO - G-TECH - Valor Referência: 1.539,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	G-TECH	1,00 Unidade	150,00	150,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO



0030 - 0037805 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 220 V. Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses - LACERDA - NEW ORION 1200VA - Valor Referência: 986,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	LACERDA - NEW ORION 1200VA	3,00 Unidade	528,00	1.584,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0031 - 0037806 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA: Purificador de água com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor branca. Garantia de 12 meses, tensão 220 v. - CONSUL - Valor Referência: 1.766,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
K J DE M ANDRADE LTDA	CONSUL	2,00 Unidade	700,00	1.400,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0032 - 0037807 - ARQUIVO ESCRITÓRIO: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO C/ 8 ROLAMENTOS, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS - PA 0502 - Valor Referência: 2.301,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS	PA 0502	3,00 Unidade	842,00	2.526,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0033 - 0037808 - POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA RECLINÁVEL, MODELO ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL, APLICAÇÃO HOSPITALAR, ESTRUTURA REVESTIDO EM CURVIM, ALTURA 77 CM, LARGURA 58 CM, ACABAMENTO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL AÇO - POLTRONA HOSPITALAR - Valor Referência: 1.485,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	POLTRONA HOSPITALAR	5,00 Unidade	969,00	4.845,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0034 - 0037809 - CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OU PVC EM TODA EXTENSÃO, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DEO2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE - CARRO DE EMERGÊNCIA - Valor Referência: 3.815,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	CARRO DE EMERGÊNCIA	1,00 Unidade	2.400,00	2.400,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0035 - 0037810 - OFTALMOSCÓPIO: Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Componentes Outros: 19 Lentes, Tipo: Direto, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Tipo Luz: Luz Led. - 3008 - Valor Referência: 3.522,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3008	2,00 Unidade	643,10	1.286,20	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0036 - 0037811 - Cilindro de Gases Medicinais: Material: Aço Carbono, Tipo Gás: Dióxido De Carbono, Pressão Teste: 58,3 KGF/CM2, Características Adicionais: Tipo "G" Com Tubo Pescador, Capacidade Armazenagem: 4,5 KG, - GAS LIVE - Valor Referência: 1.969,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ODONTOMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA - ME

GAS LIVE

3,00 Unidade

1.100,00

3.300,00

Homologado em
19/12/2023 11:31:18
Por: IVANILDO
FERREIRA LIMA
FILHO

0037 - 0037812 - Desfibrilador Convencional: Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas, Componentes Adicionais: Tecla Em Português, Tempo Máximo Carga: Até 12S, Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas, Tipo Onda: Bifásica, Recursos Integrados: Monitor Lcd, Tipo Módulo: Portátil, C/Alça Transporte, Maleta, Tipo: Externo Automático, Características Adicionais: Comando De Voz, Tipo Uso: Uso Adulto EPediátrico, Memória: Grava Ecg, Eventos, Peso: Cerca De 4 KG. - CMOS DRAKE LIFE FUTURA - Valor Referência: 9.680,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	CMOS DRAKE LIFE FUTURA	1,00 Unidade	7.892,61	7.892,61	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0038 - 0037813 - Eletrocardiógrafo: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H. - ecg - Valor Referência: 16.606,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ecg	1,00 Unidade	3.895,00	3.895,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0039 - 0037814 - Projetor Multimídia (Datashow): Projetor Imagem Tipo Foco: Manual , Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia) , Características Adicionais: Controle Remoto , Voltagem: 110/220. - Projetor Multimídia (Datashow) - Valor Referência: 5.448,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	Projetor Multimídia (Datashow)	1,00 Unidade	910,00	910,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0041 - 0037816 - PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA: PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES ACIDENTADOS. POSSUI ORIFÍCIOS AO LONGO DE SUA ESTRUTURA Prancha longa de imobilização de coluna utilizada na imobilização e transporte de pacientes acidentados. Possui orifícios ao longo de sua estrutura permitindo a fixação por tirantes, realização de amarras e fixação de imobilizadores de cabeça. Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas politraumatizadas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de raios-x e ressonância magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, - SP RESGATE - Valor Referência: 503,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SP RESGATE	3,00 Unidade	499,95	1.499,85	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0042 - 0037817 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: CADEIRA PARA COLETA ESTRUTURA: AÇO APOIO DE BRAÇOS: POSSUI - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Valor Referência: 611,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
awc comercio	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1,00 Unidade	549,00	549,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0043 - 0037818 - CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA: Cadeira De Rodas Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon , Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável , Tipo Construtivo: Estrutura Rígida , Tamanho: Infantil , Tipo Uso: Locomoção , Material Estrutura: Alumínio , Tipo Funcionamento: Manual , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Apoio Braço: Apoio Braços Fixos , Apoio Pés: Apoio Pés Removível , Capacidade Máxima: Até 50 KG, Tipo Freio: Freio Bilateral - CDS - Valor Referência: 1.385,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0044 - 0037819 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: BERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, COM GRADES, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO C/ CHAPA ARTICULÁVEL, C/ 2 MANIVELAS, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, PÉS PÉS C/ RODÍZIOS E TRAVAS, CARGA MÁXIMA ATÉ 60 KG, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO - UNIMOVEIS - Valor Referência: 3.177,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	UNIMOVEIS	2,00 Unidade	1.800,00	3.600,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0046 - 0037821 - OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO: OTOSCÓPIO CIRÚRGICO 3,5V WELCH ALLYN -Iluminação halógena HPX de 3,5V; -Fibra óptica para transmissão da luz fria, -Sistema aberto; -Lentes e espelhos giratórios; -Compatível com todos os cabos Welch Allyn de 3,5 V; -Acompanha 05 espelhos auriculares, nos tamanhos 2, 3, 4, 5 e 9 mm - mini - Valor Referência: 2.350,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	mini	2,00 Unidade	389,95	779,90	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0047 - 0037822 - MONITOR MULTIPAREMETROS: Tela TFT LCD colorida de 12.1 tela; Interface selecionável para números grandes, leito a leito, cardiopulmonar, minitendências; -Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação e evitando quedas ao equipamento. -Tabela de cálculo de drogas; -Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando, Bip de QRS e alarme sonoro; -Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolamento elétrica; -Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas para todos parâmetros; -Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; -Capacidade de autonomia com funcionamento em baterias de lítio recarregáveis com duração de pelo menos 4 horas; - Alarmes audíveis ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; - Menu de configuração acessível através de teclas de atalho, teclado membrana ou botão giratório; -Exibição de todos os dados na tela como nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; -Possibilidade de inserção de módulos futuros; -Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para visualização dos monitores; -Possui tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupções segundas a NBR ISO 9919; -Proteção contra descarga elétrica de desfibrilador e bisturi; - Possibilidade de comunicação protocolo HL7 bidirecional; Exibição de pelo menos 11 curvas simultâneas com valores alfanuméricos; -Sistema de autoteste e software em português com exibição de mensagens funcionais; -Menu ou teclas para configuração dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; - Tecla de congelamento, liga/desliga, silenciar alarme temporário; -Possui indicação para equipamento ligado - K-12 ANVISA:80901110026 - Valor Referência: 35.612,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	K-12 ANVISA:80901110026	2,00 Unidade	7.000,00	14.000,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0050 - 0037825 - DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR EXTERNO AUTOMÁTICO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, QUE OFEREÇA ALÉM DE FACILIDADE DE OPERAÇÃO, SEGURANÇA PARA O PACIENTE E PARA O OPERADOR, PORTABILIDADE, DURABILIDADE E MANUTENÇÃO MÍNIMA; DIMENSÕES MÁXIMAS (EM CENTÍMETROS): ALTURA: 23CM; LARGURA: 28CM; PROFUNDIDADE: 32CM; PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5KG; FORMA DE ONDA DE CHOQUE BIFÁSICA; PRESENÇA DO BOTÃO DE DESCARGA PARA QUE SEJA MINISTRADO O CHOQUE; GRAVAÇÃO (REGISTRO EM MEMÓRIA) DE EVENTOS CRÍTICOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS ECG; POSSIBILIDADE DE SAÍDA DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DE INFORMAÇÕES GRAVADAS NA MEMÓRIA INTERNA; CONTADOR DE CHOQUES E TEMPO DE RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR); CAPACIDADE DE INTERAGIR COM OPERADOR DE FORMA VISUAL E POR COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS; CAPACIDADE DE FAZER ANÁLISE DO ECG INDICANDO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR UMA DESCARGA; COM TECNOLOGIA DE ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DOS NÍVEIS DE CORRENTE ELÉTRICA E DURAÇÃO DOS CHOQUES, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ATUALIZADAS DO ACLS (ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT) A AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION), (GUIDELINES 2005); AUTOTESTES PARA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS, BATERIAS E CIRCUITO DE DESCARGA; SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO Emissão: SISTEMA DE AVISO QUANDO O APARELHO PRECISAR DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OU QUANDO A CARGA DA BATERIA ESTIVER BAIXA; UTILIZAR BATERIAS NORMAIS DESCARTÁVEIS ISENTAS DE CHUMBO OU RECARREGÁVEIS; 2.15 - RESISTÊNCIA A ÁGUA, CHOQUES E VIBRAÇÕES; CADA APARELHO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE: 2.16.1 - 02 (DOIS) PARES DE ELETRODOS EXTERNOS AUTOCOLANTES; 2.16.2 - 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE, QUE SUPORTE VIBRAÇÕES E CHOQUES EXTERNOS; DOCUMENTAÇÃO: MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA CERTIFICADO DA GARANTIA; REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA (MINISTÉRIO DA SAÚDE); GARANTIA: 24 - CMOS DRAKE - Valor Referência: 29.303,00



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	CMOSDRAKE	1,00 Unidade	9.000,00	9.000,00	Homologado em 19/12/2023 11:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

Autoridade Competente

