

# Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Pregão Eletrônico - 70/2023

Processo Revogado no dia 29/12/2023 às 11:00:19 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa da Autoridade Competente. Justificativa: O Prefeito do Município de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem interessar que a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023 foi REVOGADA pela Administração Municipal conforme justificativas exaradas

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/11/2023 14:19	01/12/2023 08:00	08/12/2023 12:00	13/12/2023 09:50	13/12/2023 10:00

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
01/12/2023 - 12:11:26	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	07/12/2023 - 14:22:27	Deferido	Pedido: Impugnação Protocolar.pdf Julgamento: Impugnação Protocolar.pdf

**Embasamento:** AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023  
Processo Administrativo nº 00262/2023.  
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o nº 00.029.372/0001-40, vem, tempestivamente, conforme PAR 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, bem como no item 12 do Edital, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 0070/2023 em referência, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. EM ANEXO

**Julgamento:** O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN torna público a quem interessar, que o Pedido de Impugnação impetrado pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.029.372/0002-21 e a CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35 em relação a alguns pontos do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020, foi reconhecido, porém, as alegações apresentadas foram Consideradas Procedentes. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo encontram-se franqueados aos interessados, Santa Cruz/RN, em 07 de dezembro de 2023.  
O Pregoeiro.

07/12/2023 - 13:49:28	PEDIDO DE REVISÃO DE EDITAL	07/12/2023 - 14:22:01	Deferido	Pedido: PEDIDO DE REVISÃO.pdf Julgamento: PEDIDO DE REVISÃO.pdf
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------	--

**Embasamento:** Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão,

A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem solicitar revisão do Edital, referente ao Anexo 01 – Termo de Referência, ITEM 01 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, pelos seguintes motivos no documento em anexo.

**Julgamento:** O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN torna público a quem interessar, que o Pedido de Impugnação impetrado pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.029.372/0002-21 e a CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35 em relação a alguns pontos do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020, foi reconhecido, porém, as alegações apresentadas foram Consideradas Procedentes. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo encontram-se franqueados aos interessados, Santa Cruz/RN, em 07 de dezembro de 2023.  
O Pregoeiro.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
--------	---------	---------------	------	---------	-------------



0001	0037787 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL, POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO DOPPLER ESPECTRAL, MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI)COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓSANÁLISE E PROCESSAMENTO, POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CO	158.515,00	1,00 UN	Cancelado
------	---	------------	---------	-----------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/11/2023	PE 070-2023_EQUIPAMENTO HOSPITALAR ULTRASSOM_edital e anexo.pdf
07/12/2023	Impugnação Protocolar.pdf
29/12/2023	aviso de revogação.pdf

## Propostas Enviadas

0001 - 0037787 - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI)colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas.



Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Co

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
Deserto		

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

## Chat

Data	Apelido	Frase
07/12/2023 - 14:22:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PEDIDO DE REVISÃO.pdf) em 07/12/2023 às 14:22.
07/12/2023 - 14:22:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Impugnação Protocolar.pdf) em 07/12/2023 às 14:22.
07/12/2023 - 14:25	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
07/12/2023 - 14:25	Sistema	Motivo: O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN torna público a quem interessar, que o Pedido de Impugnação impetrado pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.029.372/0002-21 e a CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35 em relação a alguns pontos do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020, foi reconhecido, porém, as alegações apresentadas foram Consideradas Procedentes. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo encontram-se franqueados aos interessados, Santa Cruz/RN, em 07 de dezembro de 2023. O Pregoeiro, desta forma após apreciação dos autos será marcada nova data para o sertame
07/12/2023 - 14:25:42	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Impugnação Protocolar.pdf) em 07/12/2023 às 14:25.
29/12/2023 - 11:00:19	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa da Autoridade Competente.
29/12/2023 - 11:00:19	Sistema	Motivo: O Prefeito do Município de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem interessar que a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023 foi REVOGADA pela Administração Municipal conforme justificativas exaradas
29/12/2023 - 11:00:19	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (aviso de revogação.pdf) em 29/12/2023 às 11:00.

## Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
José Jailson Pereira	27/12/2023 - 20:27:31

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Renata Sabrina Silva de Menezes	27/12/2023 - 20:27:31

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

Autoridade Competente

João Marcelo da Silva Farias

Apoio

