

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Dispensa Eletrônica - 041/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Alicates Universal comprimento total de 8 pol. com cabo emborrachado isolamento de 1.000V forjado em aço cromo vanádio acabamento polido ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garantem maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes é uma ferramenta de alta qualidade projetada para atender às necessidades dos profissionais de eletricidade. Com um design resistente e durável, oferece um excelente desempenho em tarefas elétricas diversas. Sua característica de isolamento proporciona segurança adicional, garantindo proteção contra choques elétricos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	ALICATE 8"	VONDER	R\$60,00	R\$ 360,00

0002 - Alicates de Corte Diagonal Modelo Sueco Isolamento de 1.000V alicates de corte com cabo de formato ergonômico e com isolamento Aço-Vanadium Fosforizado e faces lixadas tratamento térmico total e indução no corte projetado para cortar arame duro de até 1,6mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	VONDER	R\$55,00	R\$ 330,00

0003 - Alicates de Pressão 10 Pol. alicates de pressão oferece maior versatilidade em prensar, segurar, agarrar e fixar diferentes formas de materiais, possui mordentes em aço cromo-vanádio e demais componentes em aço especial com acabamento niquelado. Possui mordentes triangulares.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	ALICATE DE PRESSÃO 10"	VONDER	R\$50,00	R\$ 300,00

0004 - Capacete Aba Total Branco Eletricista E Jugular Classe e Jugular B C.A 365 com testeira absorvedora de suor e jugular fixa permite ajuste prático por meio de um sistema deslizante tem cinta ajustável e dupla fita amortecedora com quatro pontos de apoio, formando um sistema inteligente de amortecimento em caso de impacto. Casco rígido, leve e balanceado para uso confortável durante o dia todo, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, adequando para trabalhos, com eletricidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	H-700	3M	R\$90,00	R\$ 540,00

0005 - Jogo de Chaves L Hexagonais Longas em Milímetros com 9 peças é forjado em aço vanádio para garantir durabilidade e desempenho com acabamento fosfatizado escurecido, oferecem alta resistência à corrosão acompanhadas de um suporte em plástico resistente para organização e praticidade em suas tarefas. Seu design em formato L proporciona um eficiente efeito alavanca. . Medidas . 1,5mm . 2,0mm . 2,5mm . 3,0mm . 4,0mm . 5,0mm . 6,0mm . 7,0mm . 8,0mm . 9,0mm . 10,0mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						



0006 - Luva de raspa para Cobertura vaqueta para alta tensão, confeccionada em vaqueta e raspa proteção para luvas de borracha isolante punho de 16 cm comprimento total de 35 cm. CA 14814

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0007 - Luva isolante de borracha classe 00 máxima tensão de uso de 500V tensão de ensaio 2,5 KV, as luvas isolantes de borracha natural são destinadas a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimentos dos dedos. CA 35860

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0008 - Alicata Amperímetro Digital realiza as medidas de tensão DC/AC, corrente AC, resistência, testes de bateria ,NCV diodo e continuidade apresenta características adicionais como funções lanternas, true RMS, iluminação do display, auto power off, auto range, data hold. Max/Min e indicador de bateria fraca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0009 - Óculos de Proteção lente Cinza solar design revolucionário Hastes flexíveis e reguláveis nos dois sentidos, apoio nasal confortável lente única em duro policarbonato com tratamento antirrisco FILTRA 99,9 % raios UV proteção ante embaçante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0010 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais. . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal . 01 meia-argola na altura do abdômen . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro . 02 alças para porta ferramentas . Ajuste peitoral . Almofada para proteção lombar e das pernas . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura . CA 35531

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	CPV 730E	VONDER	R\$260,00	R\$ 1.560,00

0011 - Cone de sinalização Laranja e Branco de Plástico 75cm PVC cone flexível para sinalização e segurança laranja, com injetado em PVC. Possui duas faixas refletivas nas cores branca, com retro refletância de 250 candelas soldadas eletronicamente no cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,2mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0012 - Detector de Tensão tipo Caneta 90 a 1000V ac, detectora de tensão com design integrado das pinças, otimizado para armazenamento no bolso, leve, compacto e de fácil utilização. O dispositivo realiza testes a circuitos com tensão, tanto para eletricitistas quanto para não profissionais em ambientes residenciais.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0013 - Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras. . Dimensões: aberta; 8,40M metros . Dimensões: fechada: 4,85m metros . Dimensões: degraus 27 . Dimensões: 25 Kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0014 - Corda multifilamento trançada 10 mm x 50 m fabricado em polipropileno - PP , possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem tipo de filamento da corda Multifilamento Tipo de encordamento trançado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0015 - Bota de segurança microfibr NR10 eletricitista Bico de PVC. Bico de PVC . Bota em Microfibr muito mais leve que os modelos em couro e resistentes - Bico de Composite - isolante de Choque Elétricos - Soldado Bidensidade - Acolchoada para melhor conforto. . 02 pares número 40; . 06 pares número 41; . 04 pares número 42. . CA 38530

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total



0016 - Uniforme Conjunto (Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394) Eletricista Anti-Chamas NR10 Cinza Com Faixas Refletivas Verde Com Prata ideal para eletricitas na proteção contra Arco Elétrico s contra fogo Repentino.

JALECO:

- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 (290g/m2);
- . Com faixas refletivas retardantes a chama (antichama);
- . Fechamento frontal em botões com vista ;
- . Mangas longas com fechamento em botões no punho;
- . Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima ;
- . Bolso superior esquerdo 13cm de largura e 14cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta ;
- . Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
- . C.A.: 36.157 (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE);
- . Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. CA 36157

. CALÇA:

- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 (290 g/m2) ;
- . Com faixas refletivas retardantes a chama (antichama) ;
- . Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás;
- . Fechamento em botões com vista ;
- . Dois bolsos frontais ;
- . Dois bolsos traseiros ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
- . C.A.: 36.158 (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE) ;
- . Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante a chama 100% meta aramida ;
- . CA 36158

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0017 - Bolsa para eletricista porta ferramenta 22 pol. Capacidade aproximado de 45 litros produzida em naylon, ela possui alça de ombro com engates metálicos. . alça reforçada para até 50 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	52.890.773/0001-94	28/05/2024 - 17:04:42	UND	PAKEWAY	R\$376,00	R\$ 2.256,00

0018 - Chave Phillips 5/16 pol x 150 mm. Cabo e haste isolada 1000v testada individualmente ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso. Haste em aço cromo vanádio.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0019 - Chave inglesa ajustável com cabo emborrachado de 12 pol. 300mm. Fabricada em aço de alta qualidade, oferece durabilidade e resistência, permitindo ajustar facilmente a largura da mandíbula para se adaptar a uma variedade de tamanho de porcas e parafusos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0020 - Chave de fenda isolada 8 x 150mm cabo e haste isolada 1000v testada individualmente Ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso, Haste em aço cromo vanádio.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0021 - Pulverizador Manual 2 litros para pulverização de líquidos. Possui trava no gatilho para maior conforto na aplicação. Conta também com compressão prévia, não é necessário bombear durante a aplicação. Bico com ajuste de vazão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	PULVERIZADOR 2LT	VONDER	R\$44,00	R\$ 88,00

0022 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL 2M EM CORDA Talabarte de Posicionamento Regulável 2m em Corda regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável. Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17mm. Conector em aço



classe T com trava automática, abertura de 20mm. Especificação técnicas corda em poliamida 14 mm. Fita tubular de poliéster conectores 1 classe B em aço com trava de rosca, abertura de 17 mm; 1 classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm Normas: 15.835 e 15.837:2010. Posicionamento em altura ajustável alta resistência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	60 dias
52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	52.890.773/0001-94	60 dias

Fornecedores divulgados.

GILDENILSON SOARES DE OLIVEIRA

Operador de Compra Direta

João Marcelo da Silva Farias

Apoio

