

# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Dispensa Eletrônica - 041/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
23/05/2024 17:52	24/05/2024 08:00	29/05/2024 08:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ALICATE UNIVERSAL COMPRIMENTO TOTAL DE 8 POL. COM CABO EMBORRACHADO ISOLAMENTO DE 1.000V FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO ACABAMENTO POLIDO RANHURAS CRUZADAS NAS FACES DOS MORDENTES GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA NO AGARRE DE CABOS E FIOS EM GERAL E CAPAS ISOLANTES É UMA FERRAMENTA DE ALTA QUALIDADE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ELETRICIDADE. COM UM DESIGN RESISTENTE E DURÁVEL, OFERECE UM EXCELENTE DESEMPENHO EM TAREFAS ELÉTRICAS DIVERSAS. SUA CARACTERÍSTICA DE ISOLAMENTO PROPORCIONA SEGURANÇA ADICIONAL, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.	86,33	6,00	UN	Fornecedor divulgado
0002	ALICATE DE CORTE DIAGONAL MODELO SUECO ISOLAMENTO DE 1.000V ALICATE DE CORTE COM CABO DE FORMATO ERGONÔMICO E COM ISOLAMENTO AÇO-VANADIUM FOSFORIZADO E FACES LIXADAS TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL E INDUÇÃO NO CORTE PROJETADO PARA CORTAR ARAME DURO DE ATÉ 1,6MM.	75,00	6,00	UN	Fornecedor divulgado
0003	ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. ALICATE DE PRESSÃO OFERECE MAIOR VERSATILIDADE EM PRENSAR, SEGURAR, AGARRAR E FIXAR DIFERENTES FORMAS DE MATERIAIS, POSSUI MORDENTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO E DEMAIS COMPONENTES EM AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADO. POSSUI MORDENTES TRIANGULARES.	51,18	6,00	UN	Fornecedor divulgado
0004	CAPACETE ABA TOTAL BRANCO ELETRICISTA E JUGULAR CLASSE E JULGAR B C.A 365 COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA PERMITE AJUSTE PRÁTICO POR MEIO DE UM SISTEMA DESLIZANTE TEM CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, FORMANDO UM SISTEMA INTELIGENTE DE AMORTECIMENTO EM CASO DE IMPACTO. GASCO RÍGIDO, LEVE E BALANCEADO PARA USO CONFORTÁVEL DURANTE O DIA TODO, INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NÃO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA, ADEQUANDO PARA TRABALHOS, COM ELETRICIDADE.	96,73	6,00	UN	Fornecedor divulgado
0005	JOGO DE CHAVES L HEXAGONAIS LONGAS EM MILÍMETROS COM 9 PEÇAS É FORJADO EM AÇO VANÁDIO PARA GARANTIR DURABILIDADE E DESEMPENHO COM ACABAMENTO FOSFATIRIZADO ESCURECIDO, OFERECEM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO ACOMPANHADAS DE UM SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA ORGANIZAÇÃO E PRATICIDADE EM SUAS TAREFAS. SEU DESIGN EM FORMATO L PROPORCIONA UM EFICIENTE EFEITO ALAVANCA. . MEDIDAS. . 1,5MM . 2,0MM . 2,5MM . 3,0MM . 4,0MM . 5,0MM . 6,0MM . 7,0MM . 8,0MM . 9,0MM . 10,0MM	93,97	1,00	KIT	Deserto
0006	LUVA DE RASPA PARA COBERTURA VAQUETA PARA ALTA TENSÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA E RASPA PROTEÇÃO PARA LUVAS DE BORRACHA ISOLANTE PUNHO DE 16 CM COMPRIMENTO TOTAL DE 35 CM. CA 14814	43,97	12,00	PAR	Deserto



0007	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 00 MÁXIMA TENSÃO DE USO DE 500V TENSÃO DE ENSAIO 2,5 KV, AS LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA NATURAL SÃO DESTINADAS A PROTEGER A MÃO, O PUNHO E A PARTE DO ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTOS DOS DEDOS. CA 35860	206,79	6,00 PAR	Deserto
0008	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL REALIZA AS MEDIDAS DE TENSÃO DC/AC, CORRENTE AC, RESISTÊNCIA, TESTES DE BATERIA ,NCV DIODO E CONTINUIDADE APRESENTA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMO FUNÇÕES LANTERNAS, TRUE RMS, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, AUTO POWER OFF, AUTO RANGE, DATA HOLD, MAX/MIN E INDICADOR DE BATERIA FRACA.	173,46	6,00 UN	Deserto
0009	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE CINZA SOLAR DESIGN REVOLUCIONÁRIO HASTES FLEXÍVEIS E REGULÁVEIS NOS DOIS SENTIDOS, APOIO NASAL CONFORTÁVEL LENTE ÚNICA EM DURO POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO FILTRA 99,9 % RAIOS UV PROTEÇÃO ANTE EMBAÇANTE.	15,00	6,00 UN	Deserto
0010	CINTO PARAQUEDISTA DE SEGURANÇA 5 PONTOS DE ANCORAGEM CINTURÃO DE SEGURANÇA ABDOMINAL TIPO PARAQUEDISTA COM REGULAGEM TOTAL, É CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER E INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA É IDEAL PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ELÉTRICOS, RESGATES, CONSTRUÇÃO CIVIL E INDUSTRIAIS. . 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL . 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN . 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO . 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO . 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS . AJUSTE PEITORAL . ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS . 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA . CA 35531	268,50	6,00 UN	Fornecedor divulgado
0011	CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO DE PLÁSTICO 75CM PVC CONE FLEXÍVEL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LARANJA, COM INJETADO EM PVC. POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NAS CORES BRANCA, COM RETRO REFLETÂNCIA DE 250 CANDELAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE. AS FAIXAS SÃO CONFECCIONADAS EM PVC PRISMÁTICO COM ESPESSURA DE 0,25MM E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,2MM.	25,65	6,00 UN	Deserto
0012	DETECTOR DE TENSÃO TIPO CANETA 90 A 1000V AC, DETECTORA DE TENSÃO COM DESIGN INTEGRADO DAS PINÇAS, OPTIMIZADO PARA ARMAZENAMENTO NO BOLSO, LEVE, COMPACTO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. O DISPOSITIVO REALIZA TESTES A CIRCUITOS COM TENSÃO, TANTO PARA ELETRICISTAS QUANTO PARA NÃO PROFISSIONAIS EM AMBIENTES RESIDENCIAIS.	58,85	6,00 UN	Deserto
0013	ESCADA EXTENSÍVEL REBITADA EM FIBRA 8,40M COM 27 DEGRAUS. ESCADA EXTENSÍVEL REBITADA DEGRAUS EM ALUMÍNIO TIPO REDONDO, LONGARINAS EM FORMATO DE " U " FABRICADAS EM FIBRA DE VIDRO, ESCADA POSSUI E ROLDANA ANTI-TRAVA, SAPATA DE BORRACHA, CINTA EM TIRA DE NYLON E BORRACHA E CONJUNTO DE CATRACA EM ALUMÍNIO E BANDEIROLAS SINALIZADORAS. . DIMENSÕES: ABERTA: 8,40M METROS . DIMENSÕES: FECHADA: 4,85M METROS . DIMENSÕES: DEGRAUS 27 . DIMENSÕES: 25 KG	1.145,50	2,00 UN	Deserto
0014	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 10 MM X 50 M FABRICADO EM POLIPROPILENO - PP , POSSUI BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E TRAÇÃO. MATERIAL 100% VIRGEM TIPO DE FILAMENTO DA CORDA MULTIFILAMENTO TIPO DE ENCORDAMENTO TRANÇADO.	158,83	1,00 UN	Deserto
0015	BOTA DE SEGURANÇA MICROFIBRA NR10 ELETRICISTA BICO DE PVC. BICO DE PVC . BOTA EM MICROFIBRA MUITO MAIS LEVE QUE OS MODELOS EM COURO E RESISTENTES - BICO DE COMPOSITE - ISOLANTE DE CHOQUE ELÉTRICOS - SOLDADO BIDENSIDADE - ACOLCHOADA PARA MELHOR CONFORTO. . 02 PARES NÚMERO 40; . 06 PARES NÚMERO 41; . 04 PARES NÚMERO 42. . CA 38530	128,21	12,00 PAR	Deserto



0016	<p>UNIFORME CONJUNTO (JALECO CA 32.393 + CALÇA CA 32.394) ELETRICISTA ANTI-CHAMAS NR10 CINZA COM FAIXAS REFLETIVAS VERDE COM PRATA IDEAL PARA ELETRICISTAS NA PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO S CONTRA FOGO REPENTINO.</p> <p>JALECO:  . TECIDO FR 100% ALGODÃO 8,6 OZ/YD2 ( 290G/M2 );  . COM FAIXAS REFLETIVAS RETARDANTES A CHAMA ( ANTICHAMA);  . FECHAMENTO FRONTAL EM BOTÕES COM VISTA ;  . MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÕES NO PUNHO;  . GOLA TIPO ESPORTE ( ITALIANA ) ABOTOADA ATÉ EM CIMA ;  . BOLSO SUPERIOR ESQUERDO 13CM DE LARGURA E 14CM DE ALTURA, APRESENTA TAMP, FECHAMENTO COM VELCRO E DIVISÃO PARA CANETA ;  . COSTURAS REFORÇADAS TIPO TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS ;  . ATPV 10,9 CAL/CM2 ;  . C.A.: 36.157 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE );  . COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA. CA 36157</p> <p>. CALÇA:  . TECIDO FR 100% ALGODÃO 8,6 OZ/YD2 ( 290 G/M2 );  . COM FAIXAS REFLETIVAS RETARDANTES A CHAMA ( ANTICHAMA );  . MEIO ELÁSTICO NO CÔS, PASSANTES PARA CINTO, PALA ATRÁS;  . FECHAMENTO EM BOTÕES COM VISTA ;  . DOIS BOLSOS FRONTAIS ;  . DOIS BOLSOS TRASEIROS ;  . ATPV 10,9 CAL/CM2 ;  . C.A.: 36.158 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE );  . COSTURA REFORÇADA EM PONTOS VULNERÁVEIS COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA ;  . CA 36158</p>	324,62	12,00	CJ	Deserto
0017	BOLSA PARA ELETRICISTA PORTA FERRAMENTA 22 POL. CAPACIDADE APROXIMADO DE 45 LITROS PRODUZIDA EM NAYLON, ELA POSSUI ALÇA DE OMBRO COM ENGATES METÁLICOS. . ALÇA REFORÇADA PARA ATÉ 50 KG	376,60	6,00	UN	Fornecedor divulgado
0018	CHAVE PHILLIPS 5/16 POL X 150 MM. CABO E HASTE ISOLADA 1000V TESTADA INDIVIDUALMENTE PONTA MAGNETIZADA QUE FACILITA A COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PARAFUSOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO.	59,90	6,00	UN	Deserto
0019	CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL COM CABO EMBORRACHADO DE 12 POL. 300MM. FABRICADA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, PERMITINDO AJUSTAR FACILMENTE A LARGURA DA MANDÍBULA PARA SE ADAPTAR A UMA VARIEDADE DE TAMANHO DE PORCAS E PARAFUSOS.	164,91	6,00	UN	Deserto
0020	CHAVE DE FENDA ISOLADA 8 X 150MM CABO E HASTE ISOLADA 1000V TESTADA INDIVIDUALMENTE PONTA MAGNETIZADA QUE FACILITA A COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PARAFUSOS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO.	52,90	6,00	UND	Deserto
0021	PULVERIZADOR MANUAL 2 LITROS PARA PULVERIZAÇÃO DE LÍQUIDOS. POSSUI TRAVA NO GATILHO PARA MAIOR CONFORTO NA APLICAÇÃO. CONTA TAMBÉM COM COMPRESSÃO PRÉVIA, NÃO É NECESSÁRIO BOMBEAR DURANTE A APLICAÇÃO. BICO COM AJUSTE DE VAZÃO.	44,25	2,00	UN	Fornecedor divulgado



0022	TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL 2M EM CORDA TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL 2M EM CORDA REGULÁVEL EM CORDA POLIAMIDA 14 MM DE ALTA RESISTÊNCIA. PROTETOR DE CORDA EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER. REGULADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM BLOQUEADOR AJUSTÁVEL. CONECTOR EM AÇO CLASSE B COM FECHAMENTO EM ROSCA, ABERTURA DE 17MM. CONECTOR EM AÇO CLASSE T COM TRAVA AUTOMÁTICA, ABERTURA DE 20MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS CORDA EM POLIAMIDA 14 MM. FITA TUBULAR DE POLIÉSTER CONECTORES 1 CLASSE B EM AÇO COM TRAVA DE ROSCA, ABERTURA DE 17 MM; 1 CLASSE T EM AÇO COM TRAVA AUTOMÁTICA, ABERTURA DE 20 MM NORMAS: 15.835 E 15.837:2010. POSICIONAMENTO EM ALTURA AJUSTÁVEL ALTA RESISTÊNCIA.	313,03	6,00 UN	Deserto
------	--	--------	---------	---------

## Justificativa para Cotação por Dispensa

### Justificativa

Art. 75, Inciso II

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/05/2024 - 17:49	<a href="#">Dispensa 041-2024_Eletrônica_Epis para iluminação publica_Aviso e anexos.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
29/05/2024 - 15:11:15	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,10,21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 15:11:16	Negociação aberta para o processo041/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 15:50:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,10,21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 15:50:12	Documentos solicitados para o processo 041/2024	Foram solicitadas diligências no item 17 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:06:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:11:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:13:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:16:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:18:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:21:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:23:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2024 - 16:24:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 041/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Alicate Universal comprimento total de 8 pol. com cabo emborrachado isolamento de 1.000V forjado em aço cromo vanádio acabamento polido ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garantem maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes é uma ferramenta de alta qualidade projetada para atender às necessidades dos profissionais de eletricidade. Com um design resistente e durável, oferece um excelente desempenho em tarefas elétricas diversas. Sua característica de isolamento proporciona segurança adicional, garantindo proteção contra choques elétricos.	STORM COMPANY LTDA	ALICATE 8´	VONDER	60,00	6,00	360,00
0002	Alicate de Corte Diagonal Modelo Sueco Isolamento de 1.000V alicate de corte com cabo de formato ergonômico e com isolamento Aço-Vanadium Fosforizado e faces lixadas tratamento térmico total e indução no corte projetado para cortar arame duro de até 1,6mm.	STORM COMPANY LTDA	ALICATE CORTE DIAGONAL 6´´	VONDER	55,00	6,00	330,00
0003	Alicate de Pressão 10 Pol. alicate de pressão oferece maior versatilidade em prensar, segurar, agarrar e fixar diferentes formas de materiais, possui mordentes em aço cromo-vanádio e demais componentes em aço especial com acabamento niquelado. Possui mordentes triangulares.	STORM COMPANY LTDA	ALICATE DE PRESSÃO 10´´	VONDER	50,00	6,00	300,00
0004	Capacete Aba Total Branco Eletricista E Jugular Classe e julgar B C.A 365 com testeira absorvedora de suor e jugular fixa permite ajuste prático por meio de um sistema deslizante tem cinta ajustável e dupla fita amortecedora com quatro pontos de apoio, formando um sistema inteligente de amortecimento em caso de impacto. Casco rígido, leve e balanceado para uso confortável durante o dia todo, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, adequando para trabalhos, com eletricidade.	STORM COMPANY LTDA	H-700	3M	90,00	6,00	540,00



0005	Jogo de Chaves L Hexagonais Longas em Milímetros com 9 peças é forjado em aço vanádio para garantir durabilidade e desempenho com acabamento fosfatizado escurecido, oferecem alta resistência à corrosão acompanhadas de um suporte em plástico resistente para organização e praticidade em suas tarefas. Seu design em formato L proporciona um eficiente efeito alavanca. . Medidas . 1,5mm . 2,0mm . 2,5mm . 3,0mm . 4,0mm . 5,0mm . 6,0mm . 7,0mm . 8,0mm . 9,0mm . 10,0mm	0,00	1,00	0,00
0006	Luva de raspa para Cobertura vaqueta para alta tensão, confeccionada em vaqueta e raspa proteção para luvas de borracha isolante punho de 16 cm comprimento total de 35 cm. CA 14814	0,00	12,00	0,00
0007	Luva isolante de borracha classe 00 máxima tensão de uso de 500V tensão de ensaio 2,5 KV, as luvas isolantes de borracha natural são destinadas a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimentos dos dedos. CA 35860	0,00	6,00	0,00
0008	Alicate Amperímetro Digital realiza as medidas de tensão DC/AC, corrente AC, resistência, testes de bateria ,NCV diodo e continuidade apresenta características adicionais como funções lanternas, true RMS, iluminação do display, auto power off, auto range, data hold. Max/Min e indicador de bateria fraca.	0,00	6,00	0,00
0009	Óculos de Proteção lente Cinza solar design revolucionário Hastes flexíveis e reguláveis nos dois sentidos, apoio nasal confortável lente única em duro policarbonato com tratamento antirrisco FILTRA 99,9 % raios UV proteção ante embaçante.	0,00	6,00	0,00



0010	Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal . 01 meia-argola na altura do abdômen . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro . 02 alças para porta ferramentas . Ajuste peitoral . Almofada para proteção lombar e das pernas . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura . CA 35531	STORM COMPANY LTDA	CPV 730E	VONDER	260,00	6,00	1.560,00
0011	Cone de sinalização Laranja e Branco de Plástico 75cm PVC cone flexível para sinalização e segurança laranja, com injetado em PVC. Possui duas faixas refletivas nas cores branca, com retro refletância de 250 candelas soldadas eletronicamente no cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,2mm.				0,00	6,00	0,00
0012	Detector de Tensão tipo Caneta 90 a 1000V ac, detectora de tensão com design integrado das pinças, otimizado para armazenamento no bolso, leve, compacto e de fácil utilização. O dispositivo realiza testes a circuitos com tensão, tanto para eletricitistas quanto para não profissionais em ambientes residenciais.				0,00	6,00	0,00
0013	Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras. . Dimensões: aberta; 8,40M metros . Dimensões: fechada: 4,85m metros . Dimensões: degraus 27 . Dimensões: 25 Kg				0,00	2,00	0,00
0014	Corda multifilamento trançada 10 mm x 50 m fabricado em polipropileno - PP , possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem tipo de filamento da corda Multifilamento Tipo de encordamento trançado.				0,00	1,00	0,00



0015	Bota de segurança microfibr NR10 eletricista Bico de PVC. Bico de PVC . Bota em Microfibr muito mais leve que os modelos em couro e resistentes - Bico de Composite - isolante de Choque Elétricos - Soldado Bidensidade - Acolchoada para melhor conforto. . 02 pares número 40; . 06 pares número 41; . 04 pares número 42. . CA 38530				0,00	12,00	0,00
0016	Uniforme Conjunto (Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394) Eletricista Anti-Chamas NR10 Cinza Com Faixas Refletivas Verde Com Prata ideal para eletricistas na proteção contra Arco Elétrico s contra fogo Repentino.  JALECO: . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290g/m2 ); . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama); . Fechamento frontal em botões com vista ; . Mangas longas com fechamento em botões no punho; . Gola tipo esporte ( italiana ) abotoada até em cima ; . Bolso superior esquerdo 13cm de largura e 14cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta ; . Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis ; . ATPV 10,9 cal/cm2 ; . C.A.: 36.157 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE ); . Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. CA 36157  . CALÇA: . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290 g/m2 ) ; . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama ) ; . Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; . Fechamento em botões com vista ; . Dois bolsos frontais ; . Dois bolsos traseiros ; . ATPV 10,9 cal/cm2 ; . C.A.: 36.158 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE ) ; . Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante a chama 100% meta aramida ; . CA 36158				0,00	12,00	0,00
0017	Bolsa para eletricista porta ferramenta 22 pol. Capacidade aproximado de 45 litros produzida em naylon, ela possui alça de ombro com engates metálicos. . alça reforçada para até 50 kg	52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	UND	PAKEWAY	376,00	6,00	2.256,00



0018	Chave Phillips 5/16 pol x 150 mm. Cabo e haste isolada 1000v testada individualmente ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso. Haste em aço cromo vanádio.				0,00	6,00	0,00
0019	Chave inglesa ajustável com cabo emborrachado de 12 pol. 300mm. Fabricada em aço de alta qualidade, oferece durabilidade e resistência, permitindo ajustar facilmente a largura da mandíbula para se adaptar a uma variedade de tamanho de porcas e parafusos.				0,00	6,00	0,00
0020	Chave de fenda isolada 8 x 150mm cabo e haste isolada 1000v testada individualmente Ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso, Haste em aço cromo vanádio.				0,00	6,00	0,00
0021	Pulverizador Manual 2 litros para pulverização de líquidos. Possui trava no gatilho para maior conforto na aplicação. Conta também com compressão prévia, não é necessário bombear durante a aplicação. Bico com ajuste de vazão.	STORM COMPANY LTDA	PULVERIZADOR 2LT	VONDER	44,00	2,00	88,00
0022	TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL 2M EM CORDA Talabarte de Posicionamento Regulável 2m em Corda regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável. Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17mm. Conector em aço classe T com trava automática, abertura de 20mm. Especificação técnicas corda em poliamida 14 mm. Fita tubular de poliéster conectores 1 classe B em aço com trava de rosca, abertura de 17 mm; 1 classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm Normas: 15.835 e 15.837:2010. Posicionamento em altura ajustável alta resistência.				0,00	6,00	0,00

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

0001 - Alicate Universal comprimento total de 8 pol. com cabo emborrachado isolamento de 1.000V forjado em aço cromo vanádio acabamento polido ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garantem maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes é uma ferramenta de alta qualidade projetada para atender às necessidades dos profissionais de eletricidade. Com um design resistente e durável, oferece um excelente desempenho em tarefas elétricas diversas. Sua característica de isolamento proporciona segurança adicional, garantindo proteção contra choques elétricos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	ALICATE 8"	VONDER	R\$60,00	R\$ 360,00

0002 - Alicate de Corte Diagonal Modelo Sueco Isolamento de 1.000V alicate de corte com cabo de formato ergonômico e com isolamento Aço-Vanadium Fosforizado e faces lixadas tratamento térmico total e indução no corte projetado para cortar arame duro de até 1,6mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	VONDER	R\$55,00	R\$ 330,00

0003 - Alicate de Pressão 10 Pol. alicate de pressão oferece maior versatilidade em prensar, segurar, agarrar e fixar diferentes formas de materiais, possui mordentes em aço cromo-vanádio e demais componentes em aço especial com acabamento niquelado. Possui mordentes triangulares.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	ALICATE DE PRESSÃO 10"	VONDER	R\$50,00	R\$ 300,00

0004 - Capacete Aba Total Branco Eletricista E Jugular Classe e julgar B C.A 365 com testeira absorvedora de suor e jugular fixa permite ajuste prático por meio de um sistema deslizante tem cinta ajustável e dupla fita amortecedora com quatro pontos de apoio, formando um sistema inteligente de amortecimento em caso de impacto. Casco rígido, leve e balanceado para uso confortável durante o dia todo, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, adequando para trabalhos, com eletricidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	H-700	3M	R\$90,00	R\$ 540,00

0005 - Jogo de Chaves L Hexagonais Longas em Milímetros com 9 peças é forjado em aço vanádio para garantir durabilidade e desempenho com acabamento fosfatizado escurecido, oferecem alta resistência à corrosão acompanhadas de um suporte em plástico resistente para organização e praticidade em suas tarefas. Seu design em formato L proporciona um eficiente efeito alavanca. . Medidas . . 1,5mm . 2,0mm . 2,5mm . 3,0mm . 4,0mm . 5,0mm . 6,0mm . 7,0mm . 8,0mm . 9,0mm . 10,0mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0006 - Luva de raspa para Cobertura vaqueta para alta tensão, confeccionada em vaqueta e raspa proteção para luvas de borracha isolante punho de 16 cm comprimento total de 35 cm. CA 14814

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0007 - Luva isolante de borracha classe 00 máxima tensão de uso de 500V tensão de ensaio 2,5 KV, as luvas isolantes de borracha natural são destinadas a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimentos dos dedos. CA 35860

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0008 - Alicate Amperímetro Digital realiza as medidas de tensão DC/AC, corrente AC, resistência, testes de bateria ,NCV diodo e continuidade apresenta características adicionais como funções lanternas, true RMS, iluminação do display, auto power off, auto range, data hold. Max/Min e indicador de bateria fraca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0009 - Óculos de Proteção lente Cinza solar design revolucionário Hastes flexíveis e reguláveis nos dois sentidos, apoio nasal confortável lente única em duro policarbonato com tratamento antirrisco FILTRA 99,9 % raios UV proteção ante embaçante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



0010 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais. . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal . 01 meia-argola na altura do abdômen . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro . 02 alças para porta ferramentas . Ajuste peitoral . Almofada para proteção lombar e das pernas . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura . CA 35531

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	CPV 730E	VONDER	R\$260,00	R\$ 1.560,00

0011 - Cone de sinalização Laranja e Branco de Plástico 75cm PVC cone flexível para sinalização e segurança laranja, com injetado em PVC. Possui duas faixas refletivas nas cores branca, com retro refletância de 250 candelas soldadas eletronicamente no cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,2mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0012 - Detector de Tensão tipo Caneta 90 a 1000V ac, detectora de tensão com design integrado das pinças, otimizado para armazenamento no bolso, leve, compacto e de fácil utilização. O dispositivo realiza testes a circuitos com tensão, tanto para eletricitistas quanto para não profissionais em ambientes residenciais.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0013 - Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras. . Dimensões: aberta; 8,40M metros . Dimensões: fechada: 4,85m metros . Dimensões: degraus 27 . Dimensões: 25 Kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0014 - Corda multifilamento trançada 10 mm x 50 m fabricado em polipropileno - PP , possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem tipo de filamento da corda Multifilamento Tipo de encordamento trançado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0015 - Bota de segurança microfibr NR10 eletricitista Bico de PVC. Bico de PVC . Bota em Microfibr muito mais leve que os modelos em couro e resistentes - Bico de Composite - isolante de Choque Elétricos - Soldado Bidensidade - Acolchoada para melhor conforto. . 02 pares número 40; . 06 pares número 41; . 04 pares número 42. . CA 38530

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0016 - Uniforme Conjunto (Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394) Eletricitista Anti-Chamas NR10 Cinza Com Faixas Refletivas Verde Com Prata ideal para eletricitistas na proteção contra Arco Elétrico s contra fogo Repentino.

#### JALECO:

- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290g/m2 ) ;
- . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama);
- . Fechamento frontal em botões com vista ;
- . Mangas longas com fechamento em botões no punho;
- . Gola tipo esporte ( italiana ) abotoada até em cima ;
- . Bolso superior esquerdo 13cm de largura e 14cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta ;
- . Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
- . C.A.: 36.157 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE );
- . Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. CA 36157

#### . CALÇA:

- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290 g/m2 ) ;
- . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama ) ;
- . Meio elástico no cóis, passantes para cinto, pala atrás;
- . Fechamento em botões com vista ;
- . Dois bolsos frontais ;
- . Dois bolsos traseiros ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;



. C.A.: 36.158 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE ) ;  
 . Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante a chama 100% meta aramida ;  
 . CA 36158

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

**0017 - Bolsa para eletricista porta ferramenta 22 pol. Capacidade aproximado de 45 litros produzida em naylon, ela possui alça de ombro com engates metálicos. . alça reforçada para até 50 kg**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	52.890.773/0001-94	28/05/2024 - 17:04:42	UND	PAKEWAY	R\$376,00	R\$ 2.256,00

**0018 - Chave Phillips 5/16 pol x 150 mm. Cabo e haste isolada 1000v testada individualmente ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso. Haste em aço cromo vanádio.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

**0019 - Chave inglesa ajustável com cabo emborrachado de 12 pol. 300mm. Fabricada em aço de alta qualidade, oferece durabilidade e resistência, permitindo ajustar facilmente a largura da mandíbula para se adaptar a uma variedade de tamanho de porcas e parafusos.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

**0020 - Chave de fenda isolada 8 x 150mm cabo e haste isolada 1000v testada individualmente Ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso, Haste em aço cromo vanádio.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

**0021 - Pulverizador Manual 2 litros para pulverização de líquidos. Possui trava no gatilho para maior conforto na aplicação. Conta também com compressão prévia, não é necessário bombear durante a aplicação. Bico com ajuste de vazão.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	28/05/2024 - 12:28:03	PULVERIZADOR 2LT	VONDER	R\$44,00	R\$ 88,00

**0022 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL 2M EM CORDA Talabarte de Posicionamento Regulável 2m em Corda regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável. Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17mm. Conector em aço classe T com trava automática, abertura de 20mm. Especificação técnicas corda em poliamida 14 mm. Fita tubular de poliéster conectores 1 classe B em aço com trava de rosca, abertura de 17 mm; 1 classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm Normas: 15.835 e 15.837:2010. Posicionamento em altura ajustável alta resistência.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
STORM COMPANY LTDA	25.527.016/0001-88	60 dias
52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	52.890.773/0001-94	60 dias

## Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

**0001 - Alicata Universal comprimento total de 8 pol. com cabo emborrachado isolamento de 1.000V forjado em aço cromo vanádio acabamento polido ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garantem maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes é uma ferramenta de alta qualidade projetada para atender às necessidades dos profissionais de eletricidade. Com um design resistente e durável, oferece um excelente desempenho em tarefas elétricas diversas. Sua**



característica de isolamento proporciona segurança adicional, garantindo proteção contra choques elétricos.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0002 - Alicates de Corte Diagonal Modelo Sueco Isolamento de 1.000V alicate de corte com cabo de formato ergonômico e com isolamento Aço-Vanadium Fosforizado e faces lixadas tratamento térmico total e indução no corte projetado para cortar arame duro de até 1,6mm.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0003 - Alicates de Pressão 10 Pol. alicate de pressão oferece maior versatilidade em prensar, segurar, agarrar e fixar diferentes formas de materiais, possui mordentes em aço cromo-vanádio e demais componentes em aço especial com acabamento niquelado. Possui mordentes triangulares.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0004 - Capacete Aba Total Branco Eletricista E Jugular Classe e juglar B C.A 365 com testeira absorvedora de suor e jugular fixa permite ajuste prático por meio de um sistema deslizante tem cinta ajustável e dupla fita amortecedora com quatro pontos de apoio, formando um sistema inteligente de amortecimento em caso de impacto. Casco rígido, leve e balanceado para uso confortável durante o dia todo, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, adequando para trabalhos, com eletricidade.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0005 - Jogo de Chaves L Hexagonais Longas em Milímetros com 9 peças é forjado em aço vanádio para garantir durabilidade e desempenho com acabamento fosfatizado escurecido, oferecem alta resistência à corrosão acompanhadas de um suporte em plástico resistente para organização e praticidade em suas tarefas. Seu design em formato L proporciona um eficiente efeito alavanca. . Medidas. . 1,5mm . 2,0mm . 2,5mm . 3,0mm . 4,0mm . 5,0mm . 6,0mm . 7,0mm . 8,0mm . 9,0mm . 10,0mm

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0006 - Luva de raspa para Cobertura vaqueta para alta tensão, confeccionada em vaqueta e raspa proteção para luvas de borracha isolante punho de 16 cm comprimento total de 35 cm. CA 14814

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0007 - Luva isolante de borracha classe 00 máxima tensão de uso de 500V tensão de ensaio 2,5 KV, as luvas isolantes de borracha natural são destinadas a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimentos dos dedos. CA 35860

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0008 - Alicates Amperímetro Digital realiza as medidas de tensão DC/AC, corrente AC, resistência, testes de bateria ,NCV diodo e continuidade apresenta características



adicionais como funções lanternas, true RMS, iluminação do display, auto power off, auto range, data hold. Max/Min e indicador de bateria fraca.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0009 - Óculos de Proteção lente Cinza solar design revolucionário Hastes flexíveis e reguláveis nos dois sentidos, apoio nasal confortável lente única em duro policarbonato com tratamento antirrisco FILTRA 99,9 % raios UV proteção ante embaçante.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0010 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais. . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal . 01 meia-argola na altura do abdômen . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro . 02 alças para porta ferramentas . Ajuste peitoral . Almofada para proteção lombar e das pernas . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura . CA 35531

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0011 - Cone de sinalização Laranja e Branco de Plástico 75cm PVC cone flexível para sinalização e segurança laranja, com injetado em PVC. Possui duas faixas refletivas nas cores branca, com retro refletância de 250 candelas soldadas eletronicamente no cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,2mm.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0012 - Detector de Tensão tipo Caneta 90 a 1000V ac, detectora de tensão com design integrado das pinças, otimizado para armazenamento no bolso, leve, compacto e de fácil utilização. O dispositivo realiza testes a circuitos com tensão, tanto para eletricitistas quanto para não profissionais em ambientes residenciais.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0013 - Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeiras sinalizadoras. . Dimensões: aberta; 8,40M metros . Dimensões: fechada: 4,85m metros . Dimensões: degraus 27 . Dimensões: 25 Kg

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0014 - Corda multifilamento trançada 10 mm x 50 m fabricado em polipropileno - PP , possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem tipo de filamento da corda Multifilamento Tipo de encordamento trançado.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0015 - Bota de segurança microfibras NR10 eletricitista Bico de PVC. Bota de PVC . Bota em Microfibras muito mais leve que os modelos em couro e resistentes - Bota de



Composite - isolante de Choque Elétricos - Soldado Bidensidade - Acolchoada para melhor conforto. . 02 pares número 40; . 06 pares número 41; . 04 pares número 42. . CA 38530

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0016 - Uniforme Conjunto (Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394) Eletricista Anti-Chamas NR10 Cinza Com Faixas Refletivas Verde Com Prata ideal para eletricitas na proteção contra Arco Elétrico s contra fogo Repentino.

#### JALECO:

- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290g/m2 );
- . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama);
- . Fechamento frontal em botões com vista ;
- . Mangas longas com fechamento em botões no punho;
- . Gola tipo esporte ( italiana ) abotoada até em cima ;
- . Bolso superior esquerdo 13cm de largura e 14cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta ;
- . Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
- . C.A.: 36.157 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE );
- . Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. CA 36157

#### CALÇA:

- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290 g/m2 ) ;
- . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama ) ;
- . Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás;
- . Fechamento em botões com vista ;
- . Dois bolsos frontais ;
- . Dois bolsos traseiros ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
- . C.A.: 36.158 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE ) ;
- . Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante a chama 100% meta aramida ;
- . CA 36158

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0017 - Bolsa para eletricista porta ferramenta 22 pol. Capacidade aproximado de 45 litros produzida em naylon, ela possui alça de ombro com engates metálicos. . alça reforçada para até 50 kg

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0018 - Chave Phillips 5/16 pol x 150 mm. Cabo e haste isolada 1000v testada individualmente ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso. Haste em aço cromo vanádio.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0019 - Chave inglesa ajustável com cabo emborrachado de 12 pol. 300mm. Fabricada em aço de alta qualidade, oferece durabilidade e resistência, permitindo ajustar



facilmente a largura da mandíbula para se adaptar a uma variedade de tamanho de porcas e parafusos.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0020 - Chave de fenda isolada 8 x 150mm cabo e haste isolada 1000v testada individualmente Ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso, Haste em aço cromo vanádio.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0021 - Pulverizador Manual 2 litros para pulverização de líquidos. Possui trava no gatilho para maior conforto na aplicação. Conta também com compressão prévia, não é necessário bombear durante a aplicação. Bico com ajuste de vazão.

#### Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0022 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL 2M EM CORDA Talabarte de Posicionamento Regulável 2m em Corda regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável. Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17mm. Conector em aço classe T com trava automática, abertura de 20mm. Especificação técnicas corda em poliamida 14 mm. Fita tubular de poliéster conectores 1 classe B em aço com trava de rosca, abertura de 17 mm; 1 classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm Normas: 15.835 e 15.837:2010. Posicionamento em altura ajustável alta resistência.

#### Lances Enviados

0001 - Alicate Universal comprimento total de 8 pol. com cabo emborrachado isolamento de 1.000V forjado em aço cromo vanádio acabamento polido ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garantem maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes é uma ferramenta de alta qualidade projetada para atender às necessidades dos profissionais de eletricidade. Com um design resistente e durável, oferece um excelente desempenho em tarefas elétricas diversas. Sua característica de isolamento proporciona segurança adicional, garantindo proteção contra choques elétricos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2024 - 12:28:03	60,00 (proposta)	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	Válido

0002 - Alicate de Corte Diagonal Modelo Sueco Isolamento de 1.000V alicate de corte com cabo de formato ergonômico e com isolamento Aço-Vanadium Fosforizado e faces lixadas tratamento térmico total e indução no corte projetado para cortar arame duro de até 1,6mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2024 - 12:28:03	55,00 (proposta)	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	Válido

0003 - Alicate de Pressão 10 Pol. alicate de pressão oferece maior versatilidade em prensar, segurar, agarrar e fixar diferentes formas de materiais, possui mordentes em aço cromo-vanádio e demais componentes em aço especial com acabamento niquelado. Possui mordentes triangulares.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2024 - 12:28:03	50,00 (proposta)	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	Válido

0004 - Capacete Aba Total Branco Eletricista E Jugular Classe e julgar B C.A 365 com testeira absorvedora de suor e jugular fixa permite ajuste prático por meio de um sistema deslizante tem cinta ajustável e dupla fita amortecedora com quatro pontos de apoio, formando um sistema inteligente de amortecimento em caso de impacto. Casco rígido, leve e balanceado para uso confortável durante o dia todo, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, adequando para trabalhos, com eletricidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



**0010 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais. . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal . 01 meia-argola na altura do abdômen . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro . 02 alças para porta ferramentas . Ajuste peitoral . Almofada para proteção lombar e das pernas . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura . CA 35531**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2024 - 12:28:03	260,00 (proposta)	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	Válido

**0017 - Bolsa para eletricitista porta ferramenta 22 pol. Capacidade aproximado de 45 litros produzida em naylon, ela possui alça de ombro com engates metálicos. . alça reforçada para até 50 kg**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2024 - 17:04:42	376,00 (proposta)	52.890.773/0001-94 - 52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	Válido

**0021 - Pulverizador Manual 2 litros para pulverização de líquidos. Possui trava no gatilho para maior conforto na aplicação. Conta também com compressão prévia, não é necessário bombear durante a aplicação. Bico com ajuste de vazão.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2024 - 12:28:03	44,00 (proposta)	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0010	29/05/2024 - 16:06:38	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">STORM.COMPANY.LTDA.rar</a>
0001	29/05/2024 - 16:11:04	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">Características do Produto alicate universal.docx</a>
0002	29/05/2024 - 16:13:42	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">Características do Produto Alicate corte diagonal.docx</a>
0003	29/05/2024 - 16:16:21	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">Características do Produto alicate de pressão.docx</a>
0004	29/05/2024 - 16:18:20	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">Características do Produto capacete.docx</a>
0010	29/05/2024 - 16:21:14	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">Características do Produto cinto paraquedista.docx</a>
0021	29/05/2024 - 16:23:44	25.527.016/0001-88 - STORM COMPANY LTDA	<a href="#">Características do Produto pulverizador 2 litro.docx</a>
0017	29/05/2024 - 16:24:10	52.890.773/0001-94 - 52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS	<a href="#">DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

### Chat

Data	Apelido	Frase
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0005 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0006 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0007 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0009 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0012 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0013 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0014 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0015 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0016 não recebeu propostas.



29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0018 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0019 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0020 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O item 0022 não recebeu propostas.
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	O processo foi aberto
29/05/2024 - 09:02:57	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/05/2024 - 09:03:23	Operador de Compra Direta	Bom dia!
29/05/2024 - 09:06:07	Operador de Compra Direta	Bem-vindos à sessão pública da Dispensa eletrônica nº 041/2024
29/05/2024 - 09:06:26	Operador de Compra Direta	Declaro aberta a sessão
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:00:02	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0001 teve como arrematante STORM COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 60,00.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0002 teve como arrematante STORM COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 55,00.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0003 teve como arrematante STORM COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 50,00.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0004 teve como arrematante STORM COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 90,00.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0010 teve como arrematante STORM COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 260,00.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0017 teve como arrematante 52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS - MEI com lance de R\$ 376,00.
29/05/2024 - 15:08:04	Sistema	O item 0021 teve como arrematante STORM COMPANY LTDA - ME com lance de R\$ 44,00.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:22 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:11:15	Sistema	Motivo: Boa tarde licitante, aberto o prazo de negociação. Por favor verifique a possibilidade de apresentar uma melhor oferta.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 29/05/2024.
29/05/2024 - 15:50:11	Sistema	Motivo: Boa tarde licitante, após ter ofertado menor lance na DE 041/2024, solicito que seja nos enviado toda a documentação exigida no termo de referência. Caso não seja nos enviado até o horário estabelecido o mesmo será considerado inabilitado.
29/05/2024 - 16:06:38	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:11:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:13:42	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:16:21	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:18:20	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:21:14	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:23:44	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:24:10	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
29/05/2024 - 16:26:56	Operador de Compra Direta	Solicito aos arrematantes para atentarem a lista de documentação nos itens - 11.3.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA , 11.3.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, 11.3.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA , 11.3.7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e 11.3.8. DOCUMENTOS DE NATUREZA DECLATÓRIA, do aviso de contratação direta.



---

GILDENILSON SOARES DE OLIVEIRA

Operador de Compra Direta

---

João Marcelo da Silva Farias

Apoio

