

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Dispensa Eletrônica - 082/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
23/08/2024 13:22	26/08/2024 08:00	29/08/2024 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CINTO PARAQUEDISTA DE SEGURANÇA 5 PONTOS DE ANCORAGEM (DORSAL, FRONTAL UMBILICAL E LATERAIS) CINTURÃO DE SEGURANÇA ABDOMINAL TIPO PARAQUEDISTA COM REGULAGEM TOTAL, É CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45MM E INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA É IDEAL PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ELÉTRICOS, RESGATES, CONSTRUÇÃO CIVIL E INDUSTRIAIS. . 01MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL . 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN . 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO . 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO . 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS . AJUSTE PEITORAL . ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS . 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA . CA 35531	750,00	6,00	UN	Fornecedor divulgado
0002	ESCADA EXTENSÍVEL REBITADA EM FIBRA 8,40M COM 27 DEGRAUS. ESCADA EXTENSÍVEL REBITADA DEGRAUS EM ALUMÍNIO TIPO REDONDO, LONGARINAS EM FORMATO DE " U " FABRICADAS EM FIBRA DE VIDRO. ESCADA POSSUI E ROLDANA ANTI-TRAVA, SAPATA DE BORRACHA, CINTA EM TIRA DE NYLON E BORRACHA E CONJUNTO DE CATRACA EM ALUMÍNIO E BANDEIROLAS SINALIZADORAS. . DIMENSÕES: ABERTA; 8,40M METROS . DIMENSÕES: FECHADA: 4,85M METROS . DIMENSÕES: DEGRAUS 27 . DIMENSÕES: 25 KG	2.392,10	2,00	UN	Fornecedor divulgado



0003

RÁDIO COMUNICADORES DE DOIS SENTIDOS VHF/UHF DE ALTO DESEMPENHO QUE REDEFINE A SUA EXPERIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM UMA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA, ATÉ 128 CANAIS DE MEMÓRIA E RECURSOS AVANÇADOS, VOCÊ TERÁ O CONTROLE TOTAL DE SUAS COMUNICAÇÕES OFERECE SEGURANÇA COM SUA FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA SOS E RESISTÊNCIA A QUEDAS OTIMIZE SEU TEMPO COM A FUNÇÃO DE VARREDURA, O MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA E A CAPACIDADE DE PROGRAMAR NOMES DE CANAIS FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF : RX (RECEPÇÃO) DE 136-174 MHZ E TX (TRANSMISSÃO) DE 144-148 MHZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF : RX DE 400-520 MHZ E TX DE 420-450 MHZ. MEMÓRIA DE CANAIS: 128 GRUPOS TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 7.4 V 10% SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 0,25V (12DB SINAD) POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO CLASSIFICADA: 1W 16 OHMS CORRENTE DE RECEPÇÃO: MENOR OU IGUAL A 380MA DISTORÇÃO DE ÁUDIO CLASSIFICADA: MENOR QUE 5% CONEXÃO PARA ACESSÓRIOS: CONECTOR DE 2 PINOS TIPO KENWOOD IMPEDÂNCIA DA ANTENA: 50 OHMS ALCANCE: 80KM VOLTAGEM CARREGADOR MESA: 220V INDICAÇÃO DE VOZ (VOICE): INDICAÇÃO VOCAL DAS FUNÇÕES SELECIONADAS. BLOQUEIO DE TECLADO: BLOQUEIE O TECLADO PARA EVITAR ALTERAÇÕES ACIDENTAIS. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO (LI-ION): BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE. CARREGAMENTO DIRETO DA BATERIA: CARREGUE A BATERIA DIRETAMENTE ATRAVÉS DA PORTA DC. SUPORTE PARA CARREGAMENTO USB (TIPO C): CONECTIVIDADE CONVENIENTE PARA CARREGAMENTO. RESISTÊNCIA A QUEDAS: CONSTRUÍDO PARA RESISTIR A IMPACTOS E QUEDAS. ANTENA DE ALTO GANHO: ANTENA DE ALTO DESEMPENHO PARA MELHOR ALCANCE E CLAREZA DE SINAL. LANTERNA (FLASHLIGHT): FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA USO EM AMBIENTES ESCUROS. CRIPTOGRAFIA: OFERECE SEGURANÇA ADICIONAL NAS COMUNICAÇÕES PARA MANTER SUAS CONVERSAS PRIVADAS. À PROVA D'ÁGUA: DESIGN RESISTENTE À ÁGUA PARA OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES ÚMIDAS E CHUVA.

611,00

6,00 UN

Fornecedor divulgado

Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso II

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/08/2024 - 13:14	Dispensa 082-2024_Eletrônica_Epis para iluminação publica_4º processo_AVISO E ANEXOS.pdf
23/08/2024 - 13:14	Dispensa 082-2024_Eletrônica_Epis para iluminação publica_4º processo_TR.pdf
23/08/2024 - 13:14	Dispensa 082-2024_Eletrônica_Epis para iluminação publica_4º processo_PESQUISA_MERCADOLÓGICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
29/08/2024 - 14:32:00	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 14:32:00	Negociação aberta para o processo082/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 082/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem (dorsal, frontal umbilical e laterais) cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster de 45mm e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais.</p> <ul style="list-style-type: none"> . 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal . 01 meia-argola na altura do abdômen . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro . 02 alças para porta ferramentas . Ajuste peitoral . Almofada para proteção lombar e das pernas . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura <p>. CA 35531</p>	DARCY APARECIDA GARCIA	MG CINTO-MULT2012A	MG CINTO-MULT2012A	547,33	6,00	3.283,98
0002	<p>Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Dimensões: aberta: 8,40M metros . Dimensões: fechada: 4,85m metros . Dimensões: degraus 27 . Dimensões: 25 Kg 	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	WBERTOLO	WBERTOLO	1.669,00	2,00	3.338,00



0003	<p>RÁDIO COMUNICADORES DE DOIS SENTIDOS VHF/UHF DE ALTO DESEMPENHO QUE REDEFINE A SUA EXPERIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM UMA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA, ATÉ 128 CANAIS DE MEMÓRIA E RECURSOS AVANÇADOS, VOCÊ TERÁ O CONTROLE TOTAL DE SUAS COMUNICAÇÕES OFERECE SEGURANÇA COM SUA FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA SOS E RESISTÊNCIA A QUEDAS OTIMIZE SEU TEMPO COM A FUNÇÃO DE VARREDURA, O MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA E A CAPACIDADE DE PROGRAMAR NOMES DE CANAIS FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF : RX (RECEPÇÃO) DE 136- 174 MHZ E TX (TRANSMISSÃO) DE 144-148 MHZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF : RX DE 400-520 MHZ E TX DE 420-450 MHZ. MEMÓRIA DE CANAIS: 128 GRUPOS TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 7,4 V 10% SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 0,25V (12DB SINAD) POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO CLASSIFICADA: 1W 16 OHMS CORRENTE DE RECEPÇÃO: MENOR OU IGUAL A 380MA DISTORÇÃO DE ÁUDIO CLASSIFICADA: MENOR QUE 5% CONEXÃO PARA ACESSÓRIOS: CONECTOR DE 2 PINOS TIPO KENWOOD IMPEDÂNCIA DA ANTENA: 50 OHMS ALCANCE: 80KM VOLTAGEM CARREGADOR MESA: 220V INDICAÇÃO DE VOZ (VOICE): INDICAÇÃO VOCAL DAS FUNÇÕES SELECIONADAS. BLOQUEIO DE TECLADO: BLOQUEIE O TECLADO PARA EVITAR ALTERAÇÕES ACIDENTAIS. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO (LI- ION); BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE. CARREGAMENTO DIRETO DA BATERIA: CARREGUE A BATERIA DIRETAMENTE ATRAVÉS DA PORTA DC. SUPORTE PARA CARREGAMENTO USB (TIPO C): CONECTIVIDADE CONVENIENTE PARA CARREGAMENTO. RESISTÊNCIA A QUEDAS: CONSTRUÍDO PARA RESISTIR A IMPACTOS E QUEDAS. ANTENA DE ALTO GANHO: ANTENA DE ALTO DESEMPENHO PARA MELHOR ALCANCE E CLAREZA DE SINAL. LANTERNA (FLASHLIGHT): FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA USO EM AMBIENTES ESCUROS. CRIPTOGRAFIA: OFERECE SEGURANÇA ADICIONAL NAS COMUNICAÇÕES PARA MANTER SUAS CONVERSAS PRIVADAS. À PROVA D'ÁGUA: DESIGN RESISTENTE À ÁGUA PARA OPERAR EM CONDICIONES</p>	DARCY APARECIDA GARCIA	UV-16	Baofeng	287,33	6,00	1.723,98
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------	---------	--------	------	----------



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem (dorsal, frontal umbilical e laterais) cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster de 45mm e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais.

- . 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal
- . 01 meia-argola na altura do abdômen
- . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto
- . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro
- . 02 alças para porta ferramentas
- . Ajuste peitoral
- . Almofada para proteção lombar e das pernas
- . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura
- . CA 35531

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	70.319.678/0001-17	28/08/2024 - 09:48:08	MGCINTOS	MGCINTOS	R\$649,00	R\$ 3.894,00
J R DE ARAUJO FILHO	38.061.965/0001-67	28/08/2024 - 21:34:27	tr	tr	R\$629,00	R\$ 3.774,00
DARCY APARECIDA GARCIA	67.569.582/0001-00	28/08/2024 - 22:52:29	MG CINTO-MULT2012A	MG CINTO-MULT2012A	R\$547,33	R\$ 3.283,98
52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	52.236.025/0001-92	29/08/2024 - 06:56:24	SAFE	SAFE	R\$735,00	R\$ 4.410,00

0002 - Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras.

- . Dimensões: aberta: 8,40M metros
- . Dimensões: fechada: 4,85m metros
- . Dimensões: degraus 27
- . Dimensões: 25 Kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	70.319.678/0001-17	28/08/2024 - 09:49:15	WBERTOLO	WBERTOLO	R\$1.669,00	R\$ 3.338,00
J R DE ARAUJO FILHO	38.061.965/0001-67	28/08/2024 - 21:34:55	tr	tr	R\$2.240,00	R\$ 4.480,00
DARCY APARECIDA GARCIA	67.569.582/0001-00	28/08/2024 - 22:53:59	EAFV27	WBERTOLO	R\$2.392,10	R\$ 4.784,20
52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	52.236.025/0001-92	29/08/2024 - 06:57:25	Wbertoldo	WBERTOLDO	R\$2.300,00	R\$ 4.600,00

0003 - RÁDIO COMUNICADORES DE DOIS SENTIDOS VHF/UHF DE ALTO DESEMPENHO QUE REDEFINE A SUA EXPERIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM UMA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA, ATÉ 128 CANAIS DE MEMÓRIA E RECURSOS AVANÇADOS, VOCÊ TERÁ O CONTROLE TOTAL DE SUAS COMUNICAÇÕES OFERECE SEGURANÇA COM SUA FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA SOS E RESISTÊNCIA A QUEDAS OTIMIZE SEU TEMPO COM A FUNÇÃO DE VARREDURA, O MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA E A CAPACIDADE DE PROGRAMAR NOMES DE CANAIS FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF : RX (RECEPÇÃO) DE 136-174 MHZ E TX (TRANSMISSÃO) DE 144-148 MHZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF : RX DE 400-520 MHZ E TX DE 420-450 MHZ. MEMÓRIA DE CANAIS: 128 GRUPOS TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 7,4 V 10% SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 0,25V (12DB SINAD) POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO CLASSIFICADA: 1W 16 OHMS CORRENTE DE RECEPÇÃO: MENOR OU IGUAL A 380MA DISTORÇÃO DE ÁUDIO CLASSIFICADA: MENOR QUE 5%



CONEXÃO PARA ACESSÓRIOS: CONECTOR DE 2 PINOS TIPO KENWOOD IMPEDÂNCIA DA ANTENA: 50 OHMS ALCANCE: 80KM VOLTAGEM CARREGADOR MESA: 220V INDICAÇÃO DE VOZ (VOICE): INDICAÇÃO VOCAL DAS FUNÇÕES SELECIONADAS. BLOQUEIO DE TECLADO: BLOQUEIE O TECLADO PARA EVITAR ALTERAÇÕES ACIDENTAIS. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO (LI-ION): BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE. CARREGAMENTO DIRETO DA BATERIA: CARREGUE A BATERIA DIRETAMENTE ATRAVÉS DA PORTA DC. SUPORTE PARA CARREGAMENTO USB (TIPO C): CONECTIVIDADE CONVENIENTE PARA CARREGAMENTO. RESISTÊNCIA A QUEDAS: CONSTRUÍDO PARA RESISTIR A IMPACTOS E QUEDAS. ANTENA DE ALTO GANHO: ANTENA DE ALTO DESEMPENHO PARA MELHOR ALCANCE E CLAREZA DE SINAL. LANTERNA (FLASHLIGHT): FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA USO EM AMBIENTES ESCUROS. CRIPTOGRAFIA: OFERECE SEGURANÇA ADICIONAL NAS COMUNICAÇÕES PARA MANTER SUAS CONVERSAS PRIVADAS. À PROVA D'ÁGUA: DESIGN RESISTENTE À ÁGUA PARA OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES ÚMIDAS E CHUVA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	27/08/2024 - 13:35:36	UV16	BAOFENG	R\$499,00	R\$ 2.994,00
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	70.319.678/0001-17	28/08/2024 - 09:50:27	BAOFENG	BAOFENG	R\$289,00	R\$ 1.734,00
J R DE ARAUJO FILHO	38.061.965/0001-67	28/08/2024 - 21:35:23	TR	TR	R\$489,00	R\$ 2.934,00
DARCY APARECIDA GARCIA	67.569.582/0001-00	28/08/2024 - 23:09:20	UV-16	Baofeng	R\$287,33	R\$ 1.723,98
52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	52.236.025/0001-92	29/08/2024 - 06:58:14	Walk	WALK	R\$600,00	R\$ 3.600,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	90 dias
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	70.319.678/0001-17	060 dias
DARCY APARECIDA GARCIA	67.569.582/0001-00	90 dias
J R DE ARAUJO FILHO	38.061.965/0001-67	60 dias
52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	52.236.025/0001-92	90 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0001 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem (dorsal, frontal umbilical e laterais) cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster de 45mm e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais.

- . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal
- . 01 meia-argola na altura do abdômen
- . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto
- . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro
- . 02 alças para porta ferramentas
- . Ajuste peitoral
- . Almofada para proteção lombar e das pernas
- . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura
- . CA 35531

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0002 - Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras.

- . Dimensões: aberta; 8,40M metros
- . Dimensões: fechada: 4,85m metros
- . Dimensões: degraus 27
- . Dimensões: 25 Kg



Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0003 - RÁDIO COMUNICADORES DE DOIS SENTIDOS VHF/UHF DE ALTO DESEMPENHO QUE REDEFINE A SUA EXPERIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM UMA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA, ATÉ 128 CANAIS DE MEMÓRIA E RECURSOS AVANÇADOS, VOCÊ TERÁ O CONTROLE TOTAL DE SUAS COMUNICAÇÕES OFERECE SEGURANÇA COM SUA FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA SOS E RESISTÊNCIA A QUEDAS OTIMIZE SEU TEMPO COM A FUNÇÃO DE VARREDURA, O MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA E A CAPACIDADE DE PROGRAMAR NOMES DE CANAIS FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF : RX (RECEPÇÃO) DE 136-174 MHZ E TX (TRANSMISSÃO) DE 144-148 MHZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF : RX DE 400-520 MHZ E TX DE 420-450 MHZ. MEMÓRIA DE CANAIS: 128 GRUPOS TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 7,4 V 10% SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 0,25V (12DB SINAD) POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO CLASSIFICADA: 1W 16 OHMS CORRENTE DE RECEPÇÃO: MENOR OU IGUAL A 380MA DISTORÇÃO DE ÁUDIO CLASSIFICADA: MENOR QUE 5% CONEXÃO PARA ACESSÓRIOS: CONECTOR DE 2 PINOS TIPO KENWOOD IMPEDÂNCIA DA ANTENA: 50 OHMS ALCANCE: 80KM VOLTAGEM CARREGADOR MESA: 220V INDICAÇÃO DE VOZ (VOICE): INDICAÇÃO VOCAL DAS FUNÇÕES SELECIONADAS. BLOQUEIO DE TECLADO: BLOQUEIE O TECLADO PARA EVITAR ALTERAÇÕES ACIDENTAIS. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO (LI-ION): BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE. CARREGAMENTO DIRETO DA BATERIA: CARREGUE A BATERIA DIRETAMENTE ATRAVÉS DA PORTA DC. SUPORTE PARA CARREGAMENTO USB (TIPO C): CONECTIVIDADE CONVENIENTE PARA CARREGAMENTO. RESISTÊNCIA A QUEDAS: CONSTRUÍDO PARA RESISTIR A IMPACTOS E QUEDAS. ANTENA DE ALTO GANHO: ANTENA DE ALTO DESEMPENHO PARA MELHOR ALCANCE E CLAREZA DE SINAL. LANTERNA (FLASHLIGHT): FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA USO EM AMBIENTES ESCUROS. CRIPTOGRAFIA: OFERECE SEGURANÇA ADICIONAL NAS COMUNICAÇÕES PARA MANTER SUAS CONVERSAS PRIVADAS. À PROVA D'ÁGUA: DESIGN RESISTENTE À ÁGUA PARA OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES ÚMIDAS E CHUVA.

Lances Enviados

0001 - Cinto Paraquedista de Segurança 5 Pontos de ancoragem (dorsal, frontal umbilical e laterais) cinturão de segurança abdominal tipo paraquedista com regulagem total, é confeccionado em fita de poliéster de 45mm e indicado para utilização em atividade a mais de 2 metros de altura é ideal para serviços de telecomunicações, elétricos, resgates, construção civil e industriais.

- . 01meia-argola com ponto de conexão dorsal
- . 01 meia-argola na altura do abdômen
- . 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto
- . 05 fivelas duplas para ajustes nas pernas, cintura e ombro
- . 02 alças para porta ferramentas
- . Ajuste peitoral
- . Almofada para proteção lombar e das pernas
- . 02 meia-argolas para posicionamento na cintura
- . CA 35531

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 09:48:08	900,00 (proposta)	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
28/08/2024 - 21:34:27	750,00 (proposta)	38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO	Válido
28/08/2024 - 22:52:29	750,00 (proposta)	67.569.582/0001-00 - DARCY APARECIDA GARCIA	Válido



29/08/2024 - 06:56:24	735,00 (proposta)	52.236.025/0001-92 - 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	Válido
29/08/2024 - 08:36:18	721,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Cancelado - 29/08/2024 08:38:57
29/08/2024 - 08:39:38	725,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
29/08/2024 - 14:29:51	649,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
29/08/2024 - 14:29:55	547,33	67.569.582/0001-00 - DARCY APARECIDA GARCIA	Válido
29/08/2024 - 14:30:00	629,00	38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO	Válido

0002 - Escada Extensível Rebitada em Fibra 8.40M com 27 Degraus. Escada extensível rebitada degraus em alumínio tipo redondo, longarinas em formato de " U " fabricadas em FIBRA DE VIDRO, Escada possui e roldana anti-trava, sapata de borracha, cinta em tira de nylon e borracha e conjunto de catraca em alumínio e bandeirolas sinalizadoras.

- . Dimensões: aberta; 8,40M metros
- . Dimensões: fechada: 4,85m metros
- . Dimensões: degraus 27
- . Dimensões: 25 Kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 09:49:15	2.500,00 (proposta)	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
28/08/2024 - 21:34:55	2.392,00 (proposta)	38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO	Válido
28/08/2024 - 22:53:59	2.392,10 (proposta)	67.569.582/0001-00 - DARCY APARECIDA GARCIA	Válido
29/08/2024 - 06:57:25	2.300,00 (proposta)	52.236.025/0001-92 - 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	Válido
29/08/2024 - 08:37:08	1.666,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Cancelado - 29/08/2024 08:47:45
29/08/2024 - 08:48:11	1.865,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
29/08/2024 - 14:28:37	2.240,00	38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO	Válido
29/08/2024 - 14:29:52	1.669,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido

0003 - RÁDIO COMUNICADORES DE DOIS SENTIDOS VHF/UHF DE ALTO DESEMPENHO QUE REDEFINE A SUA EXPERIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM UMA AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA, ATÉ 128 CANAIS DE MEMÓRIA E RECURSOS AVANÇADOS, VOCÊ TERÁ O CONTROLE TOTAL DE SUAS COMUNICAÇÕES OFERECE SEGURANÇA COM SUA FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA SOS E RESISTÊNCIA A QUEDAS OTIMIZE SEU TEMPO COM A FUNÇÃO DE VARREDURA, O MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA E A CAPACIDADE DE PROGRAMAR NOMES DE CANAIS FAIXA DE FREQUÊNCIA VHF : RX (RECEPÇÃO) DE 136-174 MHZ E TX (TRANSMISSÃO) DE 144-148 MHZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF : RX DE 400-520 MHZ E TX DE 420-450 MHZ. MEMÓRIA DE CANAIS: 128 GRUPOS TENSÃO DE OPERAÇÃO: DC 7,4 V 10% SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 0,25V (12DB SINAD) POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO CLASSIFICADA: 1W 16 OHMS CORRENTE DE RECEPÇÃO: MENOR OU IGUAL A 380MA DISTORÇÃO DE ÁUDIO CLASSIFICADA: MENOR QUE 5% CONEXÃO PARA ACESSÓRIOS: CONECTOR DE 2 PINOS TIPO KENWOOD IMPEDÂNCIA DA ANTENA: 50 OHMS ALCANCE: 80KM VOLTAGEM CARREGADOR MESA: 220V INDICAÇÃO DE VOZ (VOICE): INDICAÇÃO VOCAL DAS FUNÇÕES SELECIONADAS. BLOQUEIO DE TECLADO: BLOQUEIE O TECLADO PARA EVITAR ALTERAÇÕES ACIDENTAIS. BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO (LI-ION): BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE. CARREGAMENTO DIRETO DA BATERIA: CARREGUE A BATERIA DIRETAMENTE ATRAVÉS DA PORTA DC. SUPORTE PARA CARREGAMENTO USB (TIPO C): CONECTIVIDADE CONVENIENTE PARA CARREGAMENTO. RESISTÊNCIA A QUEDAS: CONSTRUÍDO PARA RESISTIR A IMPACTOS E QUEDAS. ANTENA DE ALTO GANHO: ANTENA DE ALTO DESEMPENHO PARA MELHOR ALCANCE E CLAREZA DE SINAL. LANTERNA (FLASHLIGHT): FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA USO EM AMBIENTES ESCUROS. CRIPTOGRAFIA: OFERECE SEGURANÇA ADICIONAL NAS COMUNICAÇÕES PARA MANTER SUAS CONVERSAS PRIVADAS. À PROVA D'ÁGUA: DESIGN RESISTENTE À ÁGUA PARA OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES ÚMIDAS E CHUVA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/08/2024 - 13:35:36	611,00 (proposta)	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
28/08/2024 - 09:50:27	500,00 (proposta)	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
28/08/2024 - 21:35:23	611,00 (proposta)	38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO	Válido
28/08/2024 - 23:09:20	611,00 (proposta)	67.569.582/0001-00 - DARCY APARECIDA GARCIA	Válido
29/08/2024 - 06:58:14	600,00 (proposta)	52.236.025/0001-92 - 52.236.025 YAGO SAMUEL ALVES DE FREITAS	Válido
29/08/2024 - 08:36:09	320,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
29/08/2024 - 14:27:15	489,00	38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO	Válido



29/08/2024 - 14:27:47	599,00	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
29/08/2024 - 14:29:34	499,00	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
29/08/2024 - 14:29:54	289,00	70.319.678/0001-17 - MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	Válido
29/08/2024 - 14:29:59	287,33	67.569.582/0001-00 - DARCY APARECIDA GARCIA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
29/08/2024 - 08:32:07	Operador de Compra Direta	Bom dia licitantes...
29/08/2024 - 08:33:28	Operador de Compra Direta	Bem-vindos à sessão pública da Dispensa eletrônica nº 082/2024.
29/08/2024 - 08:33:57	Operador de Compra Direta	Declaro aberta a sessão e desejo boa sorte e bom trabalho a todos (as).
29/08/2024 - 08:34:04	Sistema	O processo foi aberto
29/08/2024 - 08:34:04	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/08/2024 - 08:36:31	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 721,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/08/2024 - 08:37:27	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.666,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/08/2024 - 08:38:57	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 721,00 para o item 0001 foi aprovado pelo operador de compra direta.
29/08/2024 - 08:47:45	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.666,00 para o item 0002 foi aprovado pelo operador de compra direta.
29/08/2024 - 08:55:45	Operador de Compra Direta	Atenção licitantes, solicito que atentem aos valores ofertados, aclaramos que os itens a serem entregues devem seguir rigorosamente a descrição constante no termo de referência.
29/08/2024 - 14:30:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/08/2024 - 14:30:02	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/08/2024 - 14:30:02	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
29/08/2024 - 14:30:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DARCY APARECIDA GARCIA - ME com lance de R\$ 547,33.
29/08/2024 - 14:30:59	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.669,00.
29/08/2024 - 14:30:59	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DARCY APARECIDA GARCIA - ME com lance de R\$ 287,33.
29/08/2024 - 14:32:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:41 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 14:32:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:41 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 14:32:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 14:41 do dia 29/08/2024.
29/08/2024 - 14:32:00	Sistema	Motivo: Boa tarde licitante, aberto o prazo de negociação. Por favor verifique a possibilidade de apresentar uma melhor oferta.

GILDENILSON SOARES DE OLIVEIRA

Operador de Compra Direta

Renata Sabrina Silva de Menezes

Apoio

