

# Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Dispensa Eletrônica - 089/2024

Processo Revogado no dia 27/09/2024 às 09:15:42 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do operador de compra direta. Justificativa: Olá licitantes, após a análise ficou comprovado que houve equívoco no momento da inserção do processo no portal de compras públicas, onde ficou INVERTIDO valor referencial e quantidade dos itens. Tendo em vista este equívoco estamos cancelando o processo e republicando um novo processo ainda no dia de hoje com os dados corretos.

## Datas Relevantes

Publicado	Início das Propostas	Final das Propostas
23/09/2024 15:51	27/09/2024 08:30	27/09/2024 14:30

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CABO MULTIPLEXADO 2X10MM2 – 1KV CABOS MULTIPLEXADOS PARA INSTALAÇÃO AÉREA SÃO UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO AÉREA SÃO UTILIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (0,6/1KV) PARA TRANSMITIR ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREAS URBANAS, RURAIS E INDUSTRIAIS. ESSES CABOS SÃO COMPOSTOS POR UM CONJUNTO DE CONDUTORES ISOLADOS, QUE PODEM INCLUIR UM CONDUTOR NEUTRO ISOLADO.	9.300,00	6,42	M	Cancelado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/09/2024	Dispensa 089-2024_Eletrônica_Cabo Multiplexado_AVISO E ANEXOS.pdf
23/09/2024	Dispensa 089-2024_Eletrônica_Cabo Multiplexado_TR.pdf
23/09/2024	Dispensa 089-2024_Eletrônica_Cabo Multiplexado_ORÇAMENTO ESTIMATIVO.pdf

## Propostas Enviadas

0001 - Cabo Multiplexado 2X10MM2 – 1KV Cabos multiplexados para instalação aérea são utilizados em instalação aérea são utilizados em redes de distribuição elétrica de baixa tensão (0,6/1kV) para transmitir energia elétrica em áreas urbanas, rurais e industriais. Esses cabos são compostos por um conjunto de condutores isolados, que podem incluir um condutor neutro isolado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.351.078/0001-75	26/09/2024 - 21:11:32
LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23.904.788/0001-66	26/09/2024 - 23:08:23

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.351.078/0001-75	60 dias
LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23.904.788/0001-66	60 dias

## Lances Enviados

0001 - Cabo Multiplexado 2X10MM2 – 1KV Cabos multiplexados para instalação aérea são utilizados em instalação aérea são utilizados em redes de distribuição elétrica de baixa tensão (0,6/1kV) para transmitir energia elétrica em áreas urbanas, rurais e industriais. Esses cabos são compostos por um conjunto de condutores isolados, que podem incluir um condutor neutro isolado.



Data	Valor	CNPJ	Situação
26/09/2024 - 21:11:32	2,63 (proposta)	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/09/2024 - 23:08:23	9.300,00 (proposta)	23.904.788/0001-66 - LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Válido

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

### Chat

Data	Apelido	Frase
27/09/2024 - 08:31:15	Operador de Compra Direta	Bom dia, licitantes!
27/09/2024 - 08:31:26	Operador de Compra Direta	Bem-vindo (s) à sessão pública da Dispensa eletrônica nº 089/2024, que visa aquisição de Cabo Multiplexado 2X10MM2 13 1KV para utilização em redes de distribuição elétrica de baixa tensão (0,6/1kV) para transmitir energia elétrica em áreas urbanas, rurais e industriais no município de Santa Cruz/RN.
27/09/2024 - 08:31:43	Operador de Compra Direta	Declaro aberta a sessão e desejo boa sorte e bom trabalho a todos (as).
27/09/2024 - 08:31:46	Sistema	O processo foi aberto
27/09/2024 - 08:31:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/09/2024 - 09:14:24	Operador de Compra Direta	Olá licitantes, após a análise ficou comprovado que houve equívoco no momento da inserção do processo no portal de compras públicas, onde ficou INVERTIDO valor referencial e quantidade dos itens. Tendo em vista este equívoco estamos cancelando o processo e republicando um novo processo ainda no dia de hoje com os dados corretos.
27/09/2024 - 09:15:42	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do operador de compra direta.
27/09/2024 - 09:15:42	Sistema	Motivo: Olá licitantes, após a análise ficou comprovado que houve equívoco no momento da inserção do processo no portal de compras públicas, onde ficou INVERTIDO valor referencial e quantidade dos itens. Tendo em vista este equívoco estamos cancelando o processo e republicando um novo processo ainda no dia de hoje com os dados corretos.

GILDENILSON SOARES DE OLIVEIRA

Operador de Compra Direta

Renata Sabrina Silva de Menezes

Apoio

