

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz

Prefeitura Municipal de Santa Cruz

Pregão Eletrônico - 69/2023

awc comercio | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 24.590.259/0001-06 - Endereço: rua jaguarari - CEP: 59064500 - UF: RN - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|---|-------------------------------|------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 0002 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:33:34 0034432 - ARMÁRIO: MATERIAL AÇO INOX, ALTURA 158 CM, LARGURA 148 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 05 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA COM TUBOS RETANGULARES DE AÇO INOX | ARMÁRIO | SÃO FRANCISCO | 2,00 UN | R\$ 690,00 | R\$ 1.970,00 | R\$ 1.380,00 |
| 0003 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:34:28 0037788 - ARMÁRIO VITRINE: COM 02 PORTAS, EM FERRO PINTADO, COR BRANCA, PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL 3MM, 03 PRATELEIRAS, ALTURA:1,5M, LARGURA: 0,50M, PROFUNDIDADE: 0,40M. | ARMÁRIO | SÃO FRANCISCO | 1,00 UN | R\$ 700,00 | R\$ 1.550,00 | R\$ 700,00 |
| 0009 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:37:12 0034441 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO : CAPACIDADE DE130 A 159 KG, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO,APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVIVEL, COMELEVAÇÃO DE PERNAS. | CADEIRA DE RODAS | JAGUARIBE | 1,00 UN | R\$ 1.250,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.250,00 |
| 0011 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:39:37 0034445 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS: MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS, TIPO PROTEÇÃO COM PARA-CHOQUE ENVOLVENTE, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA50 CM, ALTURA 90 CM, ACESSÓRIOS COM ALÇA E FREIOS, COMPONENTES 2 PORTAS COM TRAVAS | CARRO DE TRANSPORTE | SÃO FRANCISCO | 2,00 UN | R\$ 1.852,00 | R\$ 6.400,00 | R\$ 3.704,00 |
| 0012 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:41:02 0034444 - CARRO MACA SIMPLES: CARRO MACA SIMPLES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO (GRADES), RODAS GIRATÓRIAS DE 6 DE DIÂMETRO (MÍNIMO), SENDO DUAS COM FREIO EM DIAGONAL. LEITO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº. 20 PADRÃO 304, GRADES LATERAIS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL E PARA CHOQUE DE POLIETILENO EM TODA VOLTA. CABECEIRA REGULÁVEL EM ALTURA POR MEIO DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIOS: 01 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E 01 COLCHONETE REVESTIDO EM NAPA COM ZÍPER. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 0,60 M LARGURA X 1,90 M COMPRIMENTO X 0,80 M ALTURA. | CARRO MACA | SÃO FRANCISCO | 1,00 UN | R\$ 2.071,90 | R\$ 3.900,00 | R\$ 2.071,90 |
| 0019 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:42:57 0037797 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: TIPO ANALÓGICO ,MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA NYLON | Esfigmomanômetro Adulto | PREMIUM | 2,00 UN | R\$ 58,00 | R\$ 460,00 | R\$ 116,00 |
| 0020 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:43:46 0037798 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO: TIPO ANALÓGICO ,MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA NYLON | Esfigmomanômetro Adulto obeso | PREMIUM | 2,00 UN | R\$ 87,45 | R\$ 259,80 | R\$ 174,90 |



| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0023 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:45:16 0034461 - OXÍMETRO DE PULSO: USO MÉDICO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR | OXÍMETRO DE PULSO | G-TECH | 2,00 UN | R\$ 142,45 | R\$ 7.000,00 | R\$ 284,90 |
| 0026 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:51:49 0034449 - ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL | ESCADA COM 2 DEGRAUS | SÃO FRANCISCO | 2,00 UN | R\$ 219,00 | R\$ 600,00 | R\$ 438,00 |
| 0033 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:55:19 0037808 - POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA RECLINÁVEL, MODELO ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL, APLICAÇÃO HOSPITALAR, ESTRUTURA REVESTIDO EM CURVIM, ALTURA 77 CM, LARGURA 58 CM, ACABAMENTO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL AÇO | POLTRONA HOSPITALAR | SÃO FRANCISCO | 5,00 UN | R\$ 969,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 4.845,00 |
| 0034 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 09:56:21 0037809 - CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OU PVC EM TODA EXTENSÃO, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,00 X 0,45 X 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DEO2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE | CARRO DE EMERGÊNCIA | SÃO FRANCISCO | 1,00 UN | R\$ 2.400,00 | R\$ 3.800,00 | R\$ 2.400,00 |
| 0039 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 10:01:07 0037814 - PROJETO MULTIMÍDIA (Datashow): PROJETO IMAGEM TIPO FOCO: MANUAL, TIPO IMAGEM: IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM: 110/220. | Projeto Multimídia (Datashow) | KNYP | 1,00 UN | R\$ 910,00 | R\$ 5.400,00 | R\$ 910,00 |
| 0042 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 10:03:04 0037817 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: CADEIRA PARA COLETA ESTRUTURA: AÇO APOIO DE BRAÇOS: POSSUI | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | SÃO FRANCISCO | 1,00 UN | R\$ 549,00 | R\$ 590,00 | R\$ 549,00 |
| TOTAIS | | | | | R\$ 42.929,80 | R\$ 18.823,70 | |

Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 07.626.776/0001-60 - Endereço: Rua Graça Aranha - CEP: 83321020 - UF: PR - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | VI. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|---------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|
|--------|---------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|



| | | | | | | | |
|------|--|----------------------------|---|---------|--------------|---------------|---------------|
| 0047 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 16:42:00 0037822 - MONITOR MULTIPAREMETROS: TELA TFT LCD COLORIDA DE 12.1 TELA; INTERFAÇE SELECIONÁVEL PARA NÚMEROS GRANDES, LEITO A LEITO, CARDIORRESPIRATÓRIA, MINITENDÊNCIAS; -ALÇA EM CURVA PARA TRANSPORTE EM MACAS E CAMAS, PARA FIXAÇÃO E VITANDO QUEDAS AO EQUIPAMENTO.- TABELA DE CÁLCULO DE DROGAS;- INDICADORES: ALARME, ALIMENTAÇÃO, BATERIA FRACA E CARREGANDO, BIP DE QRS E ALARME SONORO;-DISPLAY, FONTE E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO COM GABINETE ISOLAÇÃO ELÉTRICA; -REVISÃO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS TABULARES DE ATÉ 120 HORAS PARA TODOS PARÂMETROS;-MONITORIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE TODOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM FORMATO GRÁFICO E NUMÉRICO SEM OBSTRUIR A MONITORIZAÇÃO;- CAPACIDADE DE AUTONOMIA COM FUNCIONAMENTO EM BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE PLO MENOS 4 HORAS;- ALARMES AUDIOCISUAIS AJUSTÁVEIS COM TRÊS NÍVEIS DE PRIORIDADE COM LIMITES MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS OS PARÂMETROS;ALARMES FUNCIONAIS PARA SENSOR SOLTO, BATERIA FRACA, REDE, ETC.- MENU DE CONFIGURAÇÃO ACESSÍVEL ATRAVÉS DE TECLAS DE ATALHO, TECLADO MEMBRANA OU BOTÃO GIRATÓRIO;-EXIBIÇÃO DE TODOS OS DADOS NA TELA COMO NOME DO PACIENTE, TIPO DE PACIENTE, DATA, HORA, LOCAL, LEITO, TIPO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS;- POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE MÓDULOS FUTUROS;- COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE REDE PADRÃO OU WIRELESS PARA VISUALIZAÇÃO DOS MONITORES;- POSSUI TECLA PARA INTERRUPTÃO TEMPORÁRIA DE ALARME SONORO TEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA INTERRUPTÃO SEGUNDO A NBR ISO 9919;-PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR BISTURI;- POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PROTOCOLO HL7 BIDIRECIONAL; EXIBIÇÃO DE PLO MENOS 11 CURVAS SIMULTÂNEAS COM VALORES ALFANUMÉRICOS;- SISTEMA DE AUTOTESTE E SOFTWARE EM PORTUGUÊS COM EXIBIÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS;-MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY;- TECLA DE CONGELAMENTO, LIGA/DESLIGA, SILENCIAR ALARME TEMPORÁRIO;- POSSUI INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGAD | K-12 ANVISA:80901110026 | CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY | 2,00 UN | R\$ 7.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 14.000,00 |
|------|--|----------------------------|---|---------|--------------|---------------|---------------|

TOTAIS R\$ 30.000,00 R\$ 14.000,00

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 49.140.067/0001-10 - Endereço: R INACIO SOARES - CEP: 58865000 - UF: PB - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 0025 | Proposta enviada em: 09/12/2023 - 09:34:55 0037802 - ESTANTE EM AÇO: 6 PRATELEIRAS, ALTURA: 2,00M, LARGURA: 0,92M, PROFUNDIDADE: 0,40M; CAPACIDADE DA BANDEIJA E BASE: 60KG, COR CINZA | PANDIN - EP6BR-VU | PANDIN - EP6BR-VU | 2,00 UN | R\$ 319,95 | R\$ 656,00 | R\$ 639,90 |



| | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|--------------|---------------------|---------------------|
| 0027 | Proposta enviada em: 09/12/2023 - 09:35:11 0037803 - FOGÃO INDUSTRIAL: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 40X40, QUEIMADORES DUPLOS, 3 ACENDEDORES LATERAIS, QUANTIDADE BOCAS 6 UN | ITAJOBI - 6BC | ITAJOBI - 6BC | 2,00 UN | R\$ 1.494,00 | R\$ 2.988,00 | R\$ 2.988,00 |
| 0030 | Proposta enviada em: 09/12/2023 - 09:35:26 0037805 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W, TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 220 V . ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES | LACERDA - NEW ORION 1200VA | LACERDA - NEW ORION 1200VA | 3,00 UN | R\$ 528,00 | R\$ 1.584,00 | R\$ 1.584,00 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 5.228,00 | R\$ 5.211,90 |

J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 84.972.926/0001-39 - Endereço: Rua Paulo Brugin - CEP: 86189378 - UF: PR - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------|
| 0037 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 15:48:23 0037812 - DESFIBRILADOR CONVENCIONAL: CAPACIDADE BATERIA: MÍNIMO DE 200 DESCARGAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TECLA EM PORTUGUÊS, TEMPO MÁXIMO CARGA: ATÉ 12S, COMPONENTE: MONITORA ECG C/ PÁS ADESIVAS, TIPO ONDA: BIFÁSICA, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR LCD, TIPO MÓDULO: PORTÁTIL, C/ALÇA TRANSPORTE, MALETA, TIPO: EXTERNO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO DE VOZ, TIPO USO: USO ADULTO EPEDIÁTRICO, MEMÓRIA: GRAVA ECG, EVENTOS, PESO: CERCA DE 4 KG. | CMOS DRAKE LIFE FUTURA | CMOS DRAKE LIFE FUTURA | 1,00 UN | R\$ 7.892,61 | R\$ 11.000,00 | R\$ 7.892,61 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 11.000,00 | R\$ 7.892,61 |

JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.869.398/0001-46 - Endereço: RUA SENADOR JOAO CAMARA - CEP: 59.200-000 - UF: RN - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|--|--------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 0015 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 17:27:33 0037793 - MESA DE REUNIÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO MDF, REDONDA 1,20M X 1,20M . COR CINZA | Modelo 100 | KOMPACTUS | 1,00 UN | R\$ 449,90 | R\$ 499,00 | R\$ 449,90 |
| 0017 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 17:34:14 0037795 - TELA DE PROJEÇÃO: TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL. ÁREA VISUAL DE NO MÍNIMO 1,78 X 1,78 M. DEVE POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES. DEVE POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCOOPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO. DEVE POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Tela de Projeção com Tripé 180x180cm | GOLDENTEC | 1,00 UN | R\$ 439,00 | R\$ 599,00 | R\$ 439,00 |



| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------|------------|---------------------|---------------------|
| 0032 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 17:44:33 0037807 - ARQUIVO ESCRITÓRIO:ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO C/ 8 ROLAMENTOS, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS | PA 0502 | SÓ AÇO | 3,00 UN | R\$ 842,00 | R\$ 2.967,00 | R\$ 2.526,00 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 4.065,00 | R\$ 3.414,90 |

JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 17.570.889/0001-45 - Endereço: RUA PADRE OLIVEIRA ROLIM - CEP: 59155600 - UF: RN - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|---------------|---|---------------|------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|
| 0014 | Proposta enviada em: 11/12/2023 - 11:36:04 0037792 - LONGARINA: COM 06 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTOEM POLIPROPILENO | ISO | FRISOKAR | 2,00 UN | R\$ 890,00 | R\$ 1.780,00 | R\$ 1.780,00 |
| 0016 | Proposta enviada em: 11/12/2023 - 11:39:00 0037794 - MESA PARA COMPUTADOR: MATERIAL EM MADEIRA OUMDF, COM 01 OU 02 GAVETAS, NA COR CINZA. | LINHA PRATICA | INCOFLEX | 2,00 UN | R\$ 305,00 | R\$ 900,00 | R\$ 610,00 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 2.680,00 | R\$ 2.390,00 |

K J DE M ANDRADE LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 49.385.374/0001-61 - Endereço: RUA CORONEL GURGEL - CEP: 59600000 - UF: RN - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|---------------|--|--------|------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|
| 0031 | Proposta enviada em: 06/12/2023 - 15:28:51 0037806 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA: PURIFICADOR DE ÁGUA COM FILTRO REFRIGERADO, ELÉTRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE ÁGUA, SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A ÁGUA, DEPÓSITO DE ÁGUA DE FÁCIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FÁCIL ACESSO. REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM QUE ELIMINE ODORES E SABORES DE CLORO, BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS, COM SAÍDA DE ÁGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA DIMENSÕES APROXIMADAS: 312 MM X 410 MM. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES, TENSÃO 220 V. | CONSUL | CONSUL | 2,00 UN | R\$ 700,00 | R\$ 1.798,00 | R\$ 1.400,00 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 1.798,00 | R\$ 1.400,00 |

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 21.971.041/0001-03 - Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - CEP: 16075370 - UF: SP - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|---------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|
|--------|---------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|



| | | | | | | | |
|---------------|---|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|---------------------|
| 0006 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 17:36:22 0034436 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA; COM PÉS REGULÁVEIS; COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM; COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM; COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT, COM FREQUÊNCIA 60 HZ GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO | P200C | LIDER/LIDER BALANÇAS | 1,00 UN | R\$ 1.150,00 | R\$ 4.416,00 | R\$ 1.150,00 |
| 0007 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 17:37:22 0034437 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, OBESO: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 300 KG; DIVISÃO DE FRAÇÕES DE 50 A 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ALTURA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 2,00 METROS E GRADUAÇÃO DE 0,5 CM EM ALUMÍNIO; PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; BIVOLT 110/220 V; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO | P300C | LIDER/LIDER BALANÇAS | 1,00 UN | R\$ 1.150,00 | R\$ 4.416,00 | R\$ 1.150,00 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 8.832,00 | R\$ 2.300,00 |

MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 44.572.364/0001-11 - Endereço: Rua General Mena Barreto - CEP: 25075120 - UF: RJ - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|---------------|---|--------------|---------------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|
| 0022 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 17:07:04 0037800 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL: TIPO LÂMPADA DE LED, COMPONENTES C/ 12 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL, EMBALAGEM* C/ ESTOJO | CONVENCIONAL | b-view/MAH AND SONS SURGICAL | 3,00 UN | R\$ 990,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.970,00 |
| TOTAIS | | | | | | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.970,00 |

MR TECH INFORMATICA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 48.000.136/0001-28 - Endereço: RUA PADRE CRISTOVAO ARNALD - CEP: 88450000 - UF: SC - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|---------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|
|--------|---------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|



| | | | | | | | |
|------|---|-----|--------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 0018 | Proposta enviada em: 06/12/2023 - 16:46:26 0037796 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT . UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. | M10 | MRTECH | 5,00 UN | R\$ 1.704,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 8.520,00 |
|------|---|-----|--------|---------|--------------|---------------|--------------|

TOTAIS R\$ 20.000,00 R\$ 8.520,00

TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.592.515/0001-06 - Endereço: Rua Rodrigues Alves - CEP: 59611060 - UF: RN - Município: - Telefone:

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Vi. Readequado | Total Inicial | Total Readeq. |
|--------|---|--------|------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 0029 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 23:40:58 0034439 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: CAPACIDADE PESAGEM ATÉ 200 KG, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO: TARA DISPLAY DIGITAL GRAU DE PROTEÇÃO: I P, TIPO PLATAFORMA, SEM COLUNA, NÚMERO DÍGITOS 5, DIMENSÕES 10 X 100 X 120 CM, TIPO PAINEL DIGITAL, SENSIBILIDADE 50, MATERIAL AÇO CARBONO | G-TECH | G-TECH | 1,00 UN | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |



| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 0044 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 23:45:56 0037819 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: BERÇO HOSPITALAR, AÇIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, COM GRADES, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO C/ CHAPA ARTICULÁVEL, C/ 2 MANIVELAS, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, PÉS PÉS C/ RODÍZIOS E TRAVAS, CARGA MÁXIMAATÉ 60 KG, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO | UNIMOVEIS | UNIMOVEIS | 2,00 UN | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 |
| 0050 | Proposta enviada em: 12/12/2023 - 23:47:27 0037825 - DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR EXTERNO AUTOMÁTICO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, QUE OFEREÇA ALÉM DE FACILIDADE DE OPERAÇÃO, SEGURANÇA PARA O PACIENTE E PARA O OPERADOR, PORTABILIDADE, DURABILIDADE E MANUTENÇÃO MÍNIMA; DIMENSÕES MÁXIMAS (EM CENTÍMETROS): ALTURA: 23CM; LARGURA: 28CM; PROFUNDIDADE: 32CM; PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5KG; FORMA DE ONDA DE CHOQUE BIFÁSICA; PRESENÇA DO BOTÃO DE DESCARGA PARA QUE SEJA MINISTRADO O CHOQUE; GRAVAÇÃO (REGISTRO EM MEMÓRIA) DE EVENTOS CRÍTICOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS ECG; POSSIBILIDADE DE SAÍDA DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DE INFORMAÇÕES GRAVADAS NA MEMÓRIA INTERNA; CONTADOR DE CHOQUES E TEMPO DE RCP (RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR); CAPACIDADE DE INTERAGIR COM OPERADOR DE FORMA VISUAL E POR COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS; CAPACIDADE DE FAZER ANÁLISE DO ECG INDICANDO A NECESSIDADE DE ADMINISTRAR UMA DESCARGA; COM TECNOLOGIA DE ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DOS NÍVEIS DE CORRENTE ELÉTRICA E DURAÇÃO DOS CHOQUES, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ATUALIZADAS DO ACLS (ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT) A AHA (AMERICANHEART ASSOCIATION), (GUIDELINES 2005); AUTOTESTES PARA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS, BATERIAS E CIRCUITO DE DESCARGA; SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO EMISSÃO: SISTEMA DE AVISO QUANDO O APARELHO PRECISAR DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OU QUANDO A CARGA DA BATERIA ESTIVER BAIXA; UTILIZAR BATERIAS NORMAIS DESCARTÁVEIS ISENTAS DE CHUMBO OU RECARREGÁVEIS; 2.15 - RESISTÊNCIA A ÁGUA, CHOQUES E VIBRAÇÕES; CADA APARELHO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE: 2.16.1 - 02 (DOIS) PARES DE ELETRODOS EXTERNOS AUTO-COLANTES; 2.16.2 - 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE, QUE SUPORTE VIBRAÇÕES E CHOQUES EXTERNOS; DOCUMENTAÇÃO: MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESACERTIFICADO DA GARANTIA; REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA (MINISTÉRIO DA SAÚDE); GARANTIA: 24 | CMOSDRAKE | CMOSDRAKE | 1,00 UN | R\$ 9.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| | | | | | TOTAIS | R\$ 38.750,00 | R\$ 12.750,00 |

Valor Inicial: R\$ 168.282,80

Valor Readequado Total: R\$ 79.673,11

